

4373



18 1620

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>B 65</u>
SUBCLASE <u>D</u>

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ENVASE PERFECCIONADO", a favor de PLÁSTICOS CELULÓSICOS, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en BARCELONA - Murcia, 35.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un envase perfeccionado, realizado preferentemente de material plástico y de forma troncocónica, cuyo diámetro superior es mayor que el diámetro de la base, decreciendo por lo tanto desde arriba hacia abajo y quedando reforzado en la base por medio de un anillo metálico.

5.

Para su mejor comprensión, se adjunta, a título de ejemplo, un dibujo que muestra un envase realizado de acuerdo con el presente Modelo de Utilidad.

10.

Tal como se aprecia en la figura, una forma preferente de ejecución del envase es tal que dicho envase -A- presenta superiormente tres nervios horizontales, y debajo de éstos, dos alineaciones de nervios o acanaladuras verticales, separadas entre sí por una parte lisa

15.

así como, en las proximidades de la base, una ranura ho-



rizontal. Dicha ranura horizontal permite solucionar un problema sensible en los envases actuales de tipo similar, como es la utilización de envases ligeros y a la vez resistentes. Dicha ranura permite conseguir un alojamiento para recibir, y retener la parte superior de un anillo metálico -B- que se rebate en una corta ala, por debajo del vaso, evitando así el desgaste. Dicho anillo metálico -B- tiene la finalidad de quedar retenido por la acanaladura de la base -A y para lo cual está dotado de un nervio hacia adentro cuya superficie queda alojada de modo preciso en la acanaladura mencionada.

Otra característica del envase objeto del presente Modelo de Utilidad, está constituida por una junta dispuesta en un alojamiento consistente en una acanaladura interna dispuesta inmediatamente debajo de la tapa, y que garantiza la hermeticidad.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del envase descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

20. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de Utilidad:

1.- Un envase perfeccionado, del tipo que posee forma troncocónica con diámetro decreciente desde la parte superior a la parte inferior, caracterizado por poseer un anillo metálico de refuerzo aplicado al borde de la base.

2.- Un envase perfeccionado, según la reivindicación 1, caracterizado porque el envase propiamente dicho está realizado en material plástico y el anillo metálico

4-7-78



aplicado al mismo presenta un nervio dirigido hacia adentro.

3.- Un envase perfeccionado, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por presentar en las proximidades del fondo una acanaladura horizontal en el cual puede quedar acoplado el nervio del anillo metálico.

4.- Un envase perfeccionado, según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por presentar en la parte interna inmediatamente debajo de la tapa, una acanaladura horizontal en la que queda adaptada una junta para garantizar la hermeticidad del recipiente.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:

5.- "UN ENVASE PERFECCIONADO".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.

Barcelona, - 9 JUN. 1972


P.A. de PLÁSTICOS CELULÓSICOS, S.A.,

ALFONSO DURÁN  
P. P.

Fdo.: Luis Durán Benezam

JR/mm.

5  
-9 JUN 1972  
INCO S.A.



BARCELONA, -9 JUN. 1972  
P.A.

ALFONSO DURÁN  
p. p.

*Luis Durán*  
Fdo.: Luis Durán Beneiam

Escala variable