182141

-7 JUL

SECCION CLASIFICACION
INT. CL.
Sección A Clase 47
Subclase B Grupo

ANULADO
PROHIBIDA: LA CONSULTA
Y LA EXPEDICION DE
COPIAS Y CERTIFICACIONES

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

A favor de D. JOSE LUIS LOSADA FERNANDEZ Y D. JUAN GIMENEZ BAYERRI, ambos de nacionalidad española, domiciliados en BARCELONA. C/ Burgos nº 36

por

=/=/=/=/"MUEBLE PERFECCIONADO PARA MAQUINAS DE COSER"=/=/=/

%&%

MEMORIA DESCRIPTIVA

En el presente Modelo de Utilidad, vamos a referirnos a un mueble perfeccionado para máquinas de coser.

Se caracteriza esencialmente este nuevo mueble perfeccionado, por disponer un marco frontal articulado por uno u otro de los dos extremos laterales, consiguiendose con esta nueva realización altamente practica la posibilidad de que el mueble pueda ser de dimensiones más reducidas con la

consiguiente economia de espacio.

Para que la idea general anteriormente expuesta, pueda ser más facilmente comprendida, en la descripción que sigue, vamos a referirnos a la lámina de dibujo que se acompaña, la cual nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio, el dibujo en cuestión, deberá interpretarse con amplio criterio y sin caracter limitativo alguno.

En dicho dibujo se representa en la fig 1, una vista en planta del marco superior del mueble, en la fig. 2, una vista frontal del mismo y en la fig. 3, un detalle del marco frontal en posición abierta.

El marco superior -1-, del mueble carece de la porción correspondiente al marco central, estando constituido dicho marco frontal por la pieza -2-, articulada por uno u otro de sus extremos laterales mediante las bisagras -3-.

Al disponer este marco central -2-, abatible lateralmente permite que el mueble sea de dimensiones más reducidas como ya se ha indicado, con todas las ventajes que ello presupone.

En el dibujo el marco frontal articulado -2-, se ha representado en forma de ángulo si bien cabe destacar que puede estar constituido por una pieza recta igualmente articulada por uno de sus dos extremos laterales.

El citado marco frontal -2-, presenta unos topes interiores -4-, para el apoyo de la máquina de coser en posición de trabajo.

Descrita suficientemente la naturaleza y caracteristicas de este nuevo mueble perfeccionado para máquinas de coser, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables sus materiales, formas y tamaños, asi como tambien

podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto, que se pone de manifiesto en la diguiente:

NOTA REIVINDICATORIA

Los puntos nuevos, no conocidos ni practicados en España, sobre los que se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

1º.- Mueble perfeccionado para máquinas de coser, caracterizado esencialmente por el hecho de que el marco superior del mueble comprende la porción frontal del mismo articulada por uno u otro de sus dos extremos laterales, mediante las correspondientes bisagras y porque dicho marco frontal articulado, presenta los topes necesarios para el apoyo de la máquina de coser en posición de trabajo.

2º.- MUEBLE PERFECCIONADO PARA MAQUINAS DE COSER, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de TRES hojas escritas ó mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio.

Madrid, 5 JUL. 1972

Por autorización del interesado.

D. JUAN GIMENEZ BAYERRI 18214 HOJA UNICA

19 JUL



FIG. 1



FIG. 2

FIG. 3

Escala variable

MADRID 19 JUL 1972