

14874

182309



1972

SECCION CLASIFICACION
INT. CL.
Sección B Clase 65
Subclase D Grupo _____

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

por "TAPON PERFECCIONADO PARA ENVASES PULVERIZADORES", a favor de la razón social española SEIMEX, S.A., con domicilio en BARCELONA, calle de Caspe, 26.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un tapón perfeccionado para envases pulverizadores.

Más concretamente, se ha ideado un tapón especialmente destinado para realizar la cubrición o cierre eventual de los envases pulverizadores, tipo aerosol.

5.

Dicho tapón presenta unas peculiaridades que lo hacen ventajosamente práctico con respecto a otras realizaciones conocidas actualmente en el mercado para usos análogos.

10.

En líneas generales, el tapón objeto de la presente invención, se caracteriza por el hecho de comprender un cuerpo moldeado monopieza provisto de un núcleo interior



para ubicación del pulsador de la válvula. La base del tapón se prevé en depresión, al objeto de crear una cavidad cerrada por una placa transparente que permite la visión del interior de la referida cavidad. El fondo visible de ésta presenta una pluralidad arbitraria de cavidades rebajadas de forma semiesférica destinadas a contener a respectivas bolas, que deslizan libremente sobre dicho fondo, constituyéndose un juego de habilidad.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

10. La figura 1, manifiesta una sección transversal en alzado del tapón, según el modelo.

15. La figura 2, es una vista en planta del mismo, según la figura anterior.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un tapón constituido por un cuerpo monopieza -1-, provisto de un núcleo interior -2-, para ubicación del pulsador -3- del envase -4-.

20. La base -5- del tapón se encuentra en depresión, formando una cavidad cerrada por una tapa transparente -6-.

25. La base -5-, conforma una pluralidad de rebajos -7-, destinados a ubicar a las bolas -8-, que deslizan libremente en la referida cavidad, dando lugar a un juego de habilidad.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección



1 JUL. 1972

que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

5.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1ª.- Tapón perfeccionado para envases pulverizadores, del tipo que comprende un cuerpo moldeado monopieza provisto de un núcleo interior para ubicación del pulsador de la válvula, caracterizado esencialmente por el hecho de preverse la base del tapón en depresión, constituyendo uná cavidad cerrada por una tapa transparente que permite la visión de la cavidad, cuyo fondo comporta una pluralidad de cavidades rebajadas de forma semiesférica destinadas a contener a respectivas bolas libremente dispuestas en el interior de la cavidad descrita.
15. 2ª.- Tapón perfeccionado para envases pulverizadores. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.
20. Madrid, a 11 JUL. 1972
25. p. a.

JAIME ISERN

M. D.



Fig. 1

BAD ORIGINAL





Fig. 2



Madrid, a 1 JUL. 1972

p.a.

JAIMÉ ISERN

~~_____~~