

27474

183300



183300

BC5D

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de E. RIVELOTT Y CIA, S.R.C.

de nacionalidad española

residente en JEREZ DE LA FRONTERA (Cadiz).-

Jardinillo, 14-16

por:

"CAPSULA DE CIERRE PARA BOTELLAS".-

-----

27474

- 2 - 183300



5.- El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a una capsula de cierre para botellas, de acuerdo con la descripción detallada que la de la misma se realiza, debiendo de interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.

10.- Esta nueva capsula la cual se presentará a rosca sobre el correspondiente gollete de la botella, presenta como elemento principal caracteristico, un amplio alerón periferico el cual se presenta rematado por un corto faldón a través de una arista redondeada, lo cual determina que al descapsular la botella infiriendole un giro a la citada capsula, esta operación se hag con suma facilidad y comodidad para el consumidor al efectuar la presión dactilar sobre el faldón periferico

15.- sin riesgos de causarse ninguna clase de raspadura o cortadura, lo cual es muy corriente con el empleo de las capsulas actualmente en el mercado, las cuales al rasgarse en su apertura dejan al aire una serie de aristas vivas que frecuentemente son origen de los citados accidentes, por lo cual el empleo de este nuevo tipo de capsula viene a sustituir con centaja a las de uso corriente en la industria del envasado.

20.- Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a titulo de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relacion que guardan entre si.

25.- En la citada hoja de planos, queda representado,

27.4.74

- 3 - 183300



una vista frontal de la capsula de cierre parcialmente seccionado, apreciandose en la misma las siguientes partes principales:

- 1.- Capsula.
- 5.- 2.- Alerón periferico ligeramente inclinado.
- 3.- Faldón anular del alerón -2- el cual se presenta sensiblemente vertical.
- 4.- Arista redondeada situada entre el alerón -2- y el faldón -3-.
- 10.- La organización de estas partes principales en el conjunto de la capsula dan origen a la mejora objeto de esta solicitud de registro.
- 15.- La capsula -1- que quedará montada en el gollete de la correspondiente botella por procedimiento adecuado, preferentemente con el marcado de unos hilos de rosca en el citado gollete y la posterior incorporación de la capsula por medio de la prensa correspondiente, presentará en forma acusada sobresaliendo por su borde inferior, al alerón -2- que va rematado por el faldón
- 20.- -3- de forma que al efectuarse el descapsulado de la botella, se actuara digitalmente sobre la citada parte saliente la cual al no presentar cantos vivos ni romper en su desmontaje, permitira girarla con toda comodidad siendo suave al tacto y eliminandose por completo una
- 25.- posible cortadura.

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerar

27474

- 4 -

183300



incluida dentro de esta protección en tanto que no altere cambie o modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A

5.- Por ultimo se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

10.- 1ª.- Capsula de cierre para botellas, caracterizada porque la misma presenta su borde inferior prolongado a través de un alerón periferico ligeramente inclinado rematado a través de una arista redondeada por un corto faldón anular sensiblemente vertical todo lo cual facilita la acción de descapsulado al disponerse de una superficie saliente sobre la que se puede presionar dactilarmente, sin riesgo de cortaduras al no presentar su borde cortante en contacto con los dedos del usuario, a la vez que no se produce su rasgado.

2ª.- CAPSULA DE CIERRE PARA BOTELLAS.

- - - - -

77474


- 5 - 183500



Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 18 de Agosto de 1.972

183300



*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE