

183656



183356

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A 47</u>
SUBCLASE <u>G</u>

MODELO DE UTILIDAD

a favor de:

KLEINFELDER S. A., de nacionalidad española, residente en Barcelona, C/ Vallirana nº 53, por:
"SALERO-PIMENTERO".

Memoria descriptiva

El modelo de utilidad a que corresponde esta memoria descriptiva se refiere, de acuerdo con lo que se expresa en el enunciado, a un utensilio para servicio de mesa que cumple una doble finalidad, la de servir al mismo tiempo como salero y pimentero, ya que se constituye por dos cuerpos in dependientes, contenedores de los respectivos productos y acoplables entre sí para formar un conjunto unificado,

Independientemente de que el Modelo de la invención, tiene un gran valor ornamental por las formas adoptadas para la realización de cada uno de sus



183656

10

recipientes, consigue reunir prácticamente en un sólo objeto los dos utensilios, lo que supone un ahorro de espacio y una comodidad en el servicio, sobre todo en establecimientos de consumo, donde determinadas bebidas, por ejemplo el zumo de tomate, etc., exigen la utilización conjunta de ambos envases.

15

De acuerdo con ésta idea, se han realizado los dos envases en forma independiente, pero acoplable uno sobre el otro por simple superposición, en tal manera que su utilización resulta sumamente cómoda, ya que basta desplazar el situado en posición superior para conseguir la independencia de ambos o colocar en apoyo el superior sobre el inferior para que queden nuevamente integrados en un conjunto.

20

Por este objeto se solicita privilegio de Modelo de Utilidad que asegure al peticionario el derecho a su explotación industrial en exclusiva, de conformidad en un todo con el que se reconoce en el artículo 171 del vigente Estatuto Ley de Propiedad Industrial.

25

La descripción será ilustrada con una hoja de dibujos en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, que no tiene carácter limitativo y que por tanto deberá ser considerado en su más amplio aspecto, ya que podrá estar sujeto a variaciones de detalle en todo aquello que no altere de un modo fundamental su propia esencialidad característica.

30

En el plano:

FIGURA 1ª, representa la vista en perspectiva y de conjunto del utensilio de la invención.

FIGURA 2ª, es la vista en sección y despiece del mismo utensilio.


35

Haciendo referencia al ejemplo de ejecución representado en los dibujos, el salero-pimentero que es objeto de este modelo de utilidad, está constituido esencialmente por dos cuerpos independientes, cada uno de los cuales actúa como recipiente de uno de los dos productos que comprende el conjunto. Estos dos cuerpos mantienen en todo momento su independencia pero pueden ser acoplados uno sobre el otro (tal como muestra la figura 1ª) para formar un conjunto unificado.

40

El cuerpo superior -1-, que actúa como salero, es de forma sensible-

183656



mente esférica, hallándose cortado por su polo inferior mediante un plano circular recto -3- dispuesto ligeramente en entrante.

45 En el centro de este plano recto -3-, se ha practicado una abertura -4-, de dimensiones convenientes, que dá acceso al interior del envase para introducir en el mismo el contenido, ajustando a presión sobre tal abertura -4-, el tapón de cierre -5-.

El producto sale al exterior y es distribuido a través de pequeños orificios -6-, practicados en el polo superior del cuerpo esférico -1-.

50 El segundo de los recipientes que forman el conjunto es utilizable como pimentero y se constituye por un cuerpo cilíndrico -2-, de altura y grosor convenientes, cuya base superior presenta un rehundido en concavidad -7-, que forma un alojamiento susceptible de recibir y enlavar por simple apoyo el cuerpo superior -1-, para integrar el conjunto.

55 La base inferior se forma a su vez por una pieza -8-, encajable a presión sobre el borde periférico del cuerpo, cuya pieza, que forma también un entrante central, está provista de una abertura -9- para introducción del contenido, obturable por un tapón -10- de uso, que procura el cierre hermético.

60 El producto puede eventualmente ser extraído y distribuido a través de orificios comunicantes practicados en el alojamiento curvo-cóncavo superior.

65 Descrito suficientemente el objeto de la solicitud, sólo resta añadir que en la realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren su esencialidad, pudiendo afectar a cambios de forma, materia, dimensiones, proporciones, etc., y en general a cuantas tengan un carácter accesorio o complementario, todas las cuales deberán quedar incluidas en la protección que se recaba.

REIVINDICACIONES

=====

70 1). Salero-pimentero, caracterizado por estar constituido por dos cuerpos independientes, acoplables uno sobre el otro, de los cuales el superior, destinado a salero, adopta una forma sustancialmente esférica, trun



103656

75

cada en el polo inferior por un plano recto en entrante, en el centro del cual se ha previsto una abertura para introducción del contenido, que es obturada por la correspondiente tapa de cierre ajustable a presión, mientras en el polo superior se han dispuesto una diversidad de pequeños orificios comunicantes con el interior, cuya finalidad es la de permitir la salida y consecuente servicio del producto contenido.

80

2). Salero-pimentero, de conformidad con la reivindicación 1ª), caracterizado porque el segundo de los cuerpos que constituyen el conjunto, destinado a pimentero, ocupa la posición inferior y es de sección sensiblemente cilíndrica, constituyéndose la base superior por medio de una curvatura cóncava que forma una cavidad susceptible de permitir por apoyo el enlavamiento del cuerpo superior, mientras la base inferior, remetida por el centro con relación al plano de apoyo, es desplazable, encajando a presión en el cuerpo y comprendiendo una abertura central, obturada por el correspondiente tapón de cierre hermético, a través de cuya abertura se introduce el contenido, que eventualmente será extraído y distribuido por medio de orificios practicados en la zona cóncava superior.

85

3). SALERO-PIMENTERO".

90.

Esta memoria consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por un solo lado de sus caras.

Madrid, 5 de septiembre de 1972




FIG. 1

FIG. 2

ESCALA VARIABLE
MADRID-5-SEPTIEMBRE-1972