

183692

28 AGO



183692

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>B65</u> _____
SUBCLASE <u>D</u> _____

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Jaime CONANGLA OROMI, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Avenida José Antonio, 586, por "BANDEJA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE FRUTOS Y ANALOGOS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una bandeja para el acondicionamiento de frutos y artículos frágiles análogos, en la que se ha facilitado extraordinariamente la extracción de los frutos acondicionados en la misma.

5. Las bandejas dotadas de alvéolos destinados a contener frutos y objetos frágiles similares han resuelto a satisfacción el problema del acondicionamiento de tales productos, por la protección que les confieren, y por la rapidez con que pueden situarse los artículos en las bandejas. No obstante existe una dificultad, y es lo difícil que resulta
- 10.

183692

28 AGO



extraer un artículo acondicionado en el alvéolo correspondiente, ya que, normalmente, sobresale menos de la mitad de su altura y las paredes del alvéolo ajustan a su alrededor, de forma que no existe espacio donde situar los dedos.

5. Ello significa una gran lentitud en la extracción del fruto de la bandeja, y aún la posibilidad de deteriorarlo ya que al existir aquella dificultad, es preciso insistir varias veces en el asido, con el consiguiente manoseo del fruto.

10. Para evitar estos inconvenientes se ha ideado la bandeja para el acondicionamiento de frutos y análogos objeto de la invención, caracterizada por el hecho de que entre cada dos embutidos contiguos existe una depresión que facilita el asido del artículo.

15. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

20. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de la bandeja con un fruto separado; la figura 2 es un detalle en sección longitudinal; y la figura 3 es una vista en planta.

25. La bandeja -1- presenta en los dibujos una pluralidad de alvéolos -2-. Entre cada par de alvéolos contiguos se ha previsto una depresión -3- que facilita extraordinariamente el asido del fruto -4- alojado en su interior.

La presencia de las depresiones -3- entre los alvéolos contiguos, hace posible la máxima profundidad en los mismos para dar mayor protección al fruto, puesto que tales

183692

28 AGO



depresiones permiten apoyar los dedos más abajo de la mitad del fruto.

A pesar de las ventajas descritas el proceso de fabricación de la bandeja no se ha complicado ni el coste del mismo sufre modificación.

5.

Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de la bandeja, formas y dimensiones de la misma y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

10.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad.

1. Bandeja para el acondicionamiento de frutos y análogos, del tipo de alvéolos embutidos, caracterizada esencialmente por el hecho de que entre cada dos alvéolos contiguos se ha previsto una depresión que facilita el asido del fruto.

15.

2. Bandeja para el acondicionamiento de frutos y análogos.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en

28 AGO 1972




183692




la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas
foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 28 de agosto de 1972

Jaime CONANGLA OROMI

p.a.





Barcelona, 28 AGO 1972
p.a.

22466/1