

183774

183774

183774



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A43</u> _____
SUBCLASE <u>C</u> _____

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

para todo el territorio español

A favor de:

D. Fernando GARCIA MARTINEZ DE VELASCO y

D. Vicente ACIN AGUILAR

de nacionalidad española

Residentes en:

ZARAGOZA, c/. Andrés Piquer, 10 y

c/. Don Pedro de Luna, 44, respectivamente

Por:

"PERMITO PERFECCIONADO"

-----:oOo:-----



El pernito que, como objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad, seguidamente se describe presenta, sobre lo conocido en la materia, diversas ventajas que, a lo largo de esta descripción, se pondrán de relieve y que justifican la

5. concesión del privilegio que se solicita.

Posée una forma original, adaptable a cualquier tipo de calzado en general, bien sea de caballero, señora o niño, eliminando el cartón, utilizado hasta ahora, que es deformable, de poca duración y antihigiénico.

10. Se puede fabricar por inyección de termoplásticos o por conformación al vacío y troquelado.

Con objeto de hacer más claramente comprensible las características y ventajas de este pernito, se hace referencia en la descripción que sigue, del mismo, al dibujo adjunto,

15. correspondiente a un ejemplo de realización, no limitativo, del mismo.

Así pués, haciendo referencia a dicho dibujo, se representa en él por 1 el cuerpo del pernito, y por 2, 3 y 4 las diferentes partes de sus bordes.

20. Puede utilizarse para su fabricación, por ejemplo, polietileno de alta o baja presión, con espesores que oscilan entre 0,5 y 1,5 milímetros.

La pieza así configurada no lleva puntera.

Evidentemente, respecto a lo descrito é ilustrado, pueden

25. introducirse en la práctica cuantas modificaciones de deta-

20774




lle, por no alterar lo esencial de este modelo, tengan cabida en el marco de las siguientes:

REIVINDICACIONES


- 5. 1.- Pernito perfeccionado, caracterizado por componerse de una sola pieza, con la configuración de la parte correspondiente del zapato, carente de puntera, y cuya pieza ha sido formada con un material termoplástico, bien sea por inyección, bien sea por conformación al vacío y troquelado, lo que confiere a la pieza en sí la forma que le es peculiar.
- 10. 2.- "PERNITO PERFECCIONADO".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, a 11 de Septiembre de 1.972.

DÍAZ UNGRIA
 P

 Fernando Pérez Bonafant

183774



Madrid, a 11 de Septiembre de 1.970.-

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE