

C/6504

183821



183821

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A 63</u>
SUBCLASE <u>F</u>

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita a favor de Don Florián PRIETO ALIER, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Varsovia nºs. 115-117, - - - - -

5.

p o r  
"NUEVO JUEGO"

=====

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo juego que está constituido por una pieza múltiple que la reunión y ensamblamiento de las distintas piezas iguales entre sí constituye la pista de juego y desplazamiento de una peonza puesta en movimiento con una pista de recorrido sinuoso e igual en cada una de las piezas, que constituyen la pista, determinando la victorio del jugador.

10.



103821

de los varios que concursan, aquella peonza que quede en la pista teniendo en cuenta que las peonzas al desplazarse en virtud de su movimiento giratorio por la pista se estorban unas con otras y con su acción rotativa se empujan saliendo de la pista en que están girando.

5.

Para una correcta interpretación se describe a continuación un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, del nuevo juego, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

10.

En la figura 1, es en perspectiva el nuevo juego con una sola peonza.

En la figura 2 es en perspectiva una de las cuatro piezas ensambladas, iguales, que constituyen el tablero de juego.

15.

Y en la figura 3 un detalle en sección a mayor escala del tablero mostrando la regata circuito guía del desplazamiento de la peonza.

20.

Consiste la invención en un nuevo juego en el que cuatro peonzas en movimiento (1) se disponen sobre una pista formada por cuatro piezas iguales, sensiblemente triangulares, (2, 3, 4 y 5) que se yuxtaponen y encajan entre sí y cada una de las piezas está provista de su correspondiente regata continua (6) de guía de recorrido de la peonza (1) en movimiento y además tiene en el centro de la aludida

25.

pista y cerca de uno de sus bordes una rampa (7) de colocación inicial de la peonza (1) en el inicio de la jugada sobre la cual se apoya la punta de la peonza cuanto ésta está girando y por su declive pasa por deslizado a la regata continua sinuosa (6) en la que comunica, de la pieza correspondiente.

30.

Las cuatro piezas triangulares iguales (2, 3, 4 y 5)

183821



de material moldeado que forman la pista quedan ensambladas entre sí a través de unos entrantes (8) y salientes (9) que se corresponden en cada uno de los lados de las piezas iguales adyacentes, con el ensamblado de cuales cuatro piezas se determina un cuadro.

5.

La regata-guía (6) de recorrido de la peonza (1) en movimiento determina un circuito sinusoidal y que las partes entrantes mayores (9) de cada una de las piezas (2, 3, 4 y 5) que se engarzan en las aberturas mayores concordantes (8) de las piezas inmediatas presentan igualmente el tramo correspondiente de regata-guía (6) correspondiente, sin solución de continuidad, con lo que la peonza (1) de uno de los jugadores desde su campo se adentra de esta forma en parte del campo inmediato adyacente de otro jugador.

10.

La regata-guía (6) tiene una de sus paredes (10), vertical, mientras que la otra (11) es inclinada y el borde superior de esta pared inclinada presenta un pretil (12) en todo lo largo del mismo, cual pretil tiene la finalidad de evitar que sobresalga fácilmente la peonza (1) en su recorrido.

15.

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

20.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25.

1ª.- Nuevo juego, caracterizado por el hecho de que cuatro peonzas en movimiento se disponen sobre una pista for

103021



5. mada por cuatro piezas iguales, sensiblemente triangulares, que se yuxtaponen y encajan entre sí y cada una de las piezas está provista de su correspondiente regata continua de guía de recorrido de la peonza en movimiento y además tiene en el centro de la aludida pista y cerca de uno de sus bordes una rampa de colocación inicial de la peonza en el inicio de la jugada sobre la cual se apoya la punta de la peonza cuando ésta está girando y por su declive pasa por deslizado a la regata continua sinuosa en la que comunica, de la pieza correspondiente.

10. 2<sup>a</sup>.- Nuevo juego, según la anterior reivindicación, en los que las cuatro piezas triangulares iguales de material moldeado que forman la pista quedan ensambladas entre sí a través de unos entrantes y salientes que se corresponden en cada uno de los lados de las piezas iguales adyacentes, con el ensamblado de cuales cuatro piezas se determina un cuadrado.

15. 3<sup>a</sup>.- Nuevo juego, según las anteriores reivindicaciones, en los que la regata-guía de recorrido de la peonza en movimiento determina un circuito sinusoidal y que las partes entrantes mayores de cada una de las piezas que se engarzan en las aberturas mayores concordantes de las piezas inmediatas presentan igualmente el tramo correspondiente de regata-guía correspondiente, sin solución de continuidad, con lo que la peonza de uno de los jugadores desde su campo se adentra de esta forma en parte del campo inmediato adyacente de otro jugador.

20. 4<sup>a</sup>.- Nuevo juego, según las anteriores reivindicaciones, en el que la regata-guía tiene una de sus paredes, vertical, mientras que la otra es inclinada y el borde superior de esta pared inclinada presente un pretil en todo lo largo

25.

30.

774

183821



del mismo, cual pretil tiene la finalidad de evitar que sobresalga facilmente la peonza en su recorrido.

5ª.- NUEVO JUEGO.

5. Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona para Madrid, a veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y dos.

A.A., Antonio Aricha  
p.p.  
*Antonio Aricha*



FIG. 1






FIG. 2



Barcelona para Madrid  
29 Agosto 1972

P. Antonio Aricha  
P./P/

FIG. 3



Escala variable