

C/6510

183825

C- 19 OCT. 1973

RECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C
CLASE <u>A 63</u>
CLASE <u>F</u>

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita a favor de Don Florián PRIETO ALIER, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Varsovia nºs. 115-117, - - - - -

5.

P O R

"NUEVO JUEGO"

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo juego que tiene la ventaja de que desarrolla la rapidez de reflejos del niño cuando el mismo practica con el nuevo juego. Este consiste en una pista cuadrada que sus vértices están achaflanados y en el fondo de cada uno de dichos vértices se encuentra emplazado un orificio en el que cada jugador debe tratar de impedir que entre una bola

10.

- en juego empujada por otros jugadores y el jugador que más veces mantenga incólume su portería es el que gana la partida y para lograr esto cada jugador tiene una barra transversal con una pala perpendicular, descendente, cual barra puede girar sobre sí misma y ser desplazada lateralmente para colocar la pala en la posición más oportuna delante del orificio a fin de taponar su entrada.
- 5.
- Para una correcta interpretación se describe a continuación un caso de realización práctica a título de ejemplo no limitativo, del nuevo juego acompañándose de una hoja de dibujos en la que:
- 10.
- En perspectiva se representa el nuevo juego.
- Consiste la invención en que el juego está constituido por un tablero de juego cuadrado (1) con sus vértices achaflanados (2) y por todo el perímetro de dicho tablero (1) se eleva una pared vertical continua (3) de igual forma perimetral que el tablero y en el fondo del mismo y en la zona de cada achaflanado (2) se encuentra una depresión inclinada (4) a modo de una portería y delante de la portería se halla una pala descendente (5) vinculada a un eje horizontal giratorio (6) que está colocado atravesadamente sobre el borde superior de la pared vertical (3) de dos lados adyacentes y con bridas (7) de sujeción a los mismos para permitir el desplazamiento lateral y giratorio sobre sí mismo del eje (6) sin posibilidad de separación fortuita de éste del borde superior de los dos lados adyacentes de la puerta de entrada o portería (4) con lo que cada jugador con los desplazamientos del eje (6) y por tanto de la pala (5) trata de obturar la puerta de entrada de la depresión a fin de que la pelota lanzada por otros jugadores no logre entrar en el interior del recipiente portería (4).
- 15.
- 20.
- 25.
- 30.

En el borde superior de confluencia del pretil (3) de dos lados inmediatos hay una muesca, perpendicular grande (8) en forma de "U" y brazos divergentes para permitir el paso de la pala (5) en sus movimientos de vaiven para tomar impulso en el golpeo de la bola.

5.

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

10.

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15.

1ª.- Nuevo juego, caracterizado por el hecho de que está constituido por un tablero de juego cuadrado con sus vértices achaflanados y por todo el perímetro de dicho tablero se eleva una pared vertical continua de igual forma perimetral que el tablero y en el fondo del mismo y en la zona de cada achaflanado se encuentra una depresión inclinada a modo de una portería, y adelante de la portería se

20.

halla una pala descendente vinculada a un eje horizontal giratorio que está colocado atravesadamente sobre del borde superior de la pared vertical de dos lados adyacentes y con bridas de sujeción a los mismos para permitir el desplazamiento lateral y giratorio sobre sí mismo del eje sin posibilidad de separación fortuita de éste del borde superior

25.

de los dos lados adyacentes de la puerta de entrada o portería con lo que cada jugador con los desplazamientos del eje y por tanto de la pala trata de obturar la puerta de entrada de la depresión a fin de que la pelota lanzada por

otros jugadores no logre entrar en el interior del recipiente porteria.

5. 2<sup>a</sup>.- Nuevo juego, según la anterior reivindicación, en el que en el borde superior de confluencia del pretril de dos lados inmediatos hay una meseta, perpendicular, grande en forma de "U" y brazos divergentes para permitir el paso de la pala en sus movimientos de vaiven para tomar impulso en el golpeo de la bola.


3<sup>a</sup>.- NUEVO JUEGO.


10. Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona para Madrid, a treinta de Agosto de mil novecientos setenta y dos.

P.A.,

Antonio Aricho  
P. P.





Barcelona para Madrid

30 Agosto 1972

R.P.

Antonio Aricho

P. P.

Escala variable