


20974

184003



7

M O D E L O  
D E

RECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>R 60</u>
SUBCLASE <u>R</u>

U T I L I D A D

por "PLACA PERFECCIONADA", a favor de Doña NURIA OLIVA IGLESIAS, de nacionalidad española, con domicilio en BARCELONA, Ronda General Mitre, nº 64-66.

= . =

#### MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una placa perfeccionada.

5. En líneas generales, la placa objeto de la presente invención, está destinada preferentemente para vehículos, y está constituida por una chapa metálica que presenta en su superficie principal vista un recubrimiento de material reflexivo, que permite que dicha placa sea apreciada a distancia por los demás usuarios de la ruta, al incidir sobre ella el haz luminoso de las luces de iluminación.

10. La referida placa se ha construido preferentemente de forma rectangular apaisada, comprendiendo un marco de contorno obtenido por embutición. Los vértices de éste marco

184003 22



son redondeados y presentan en su proximidad unos agujeros redondos pequeños. También se prevén en la zona media de sus lados longitudinales unos agujeros similares, y en los extremos de dichos lados unos taladros rectangulares destinados para paso de los medios de fijación adecuados.

5.

Las cifras distintivas del número del vehículo están estampadas en relieve y rotuladas en un color intenso para obtener un máximo contraste con el fondo reflexivo.

En la superficie general de la placa destaca la leyenda correspondiente y el escudo de la población, ambos impresos.

10.

La placa descrita está prevista para ser utilizada durante varios años, a cuyo efecto, el usuario debe proveerse de una segunda placa de menores dimensiones que la anterior y dotada de medios para su fijación en la principal.

15.

Esta segunda placa indica el año de vigencia de la matrícula y está provista de unas patillas dobladas para su fijación a la placa principal reflexiva. Las referidas patillas se introducen a través de taladros rectangulares de la placa principal, doblándose en la cara de respaldo de aquella.

20.

En esta plaquita complementaria consta el nombre de la localidad, el año de validez y las indicaciones que crea conveniente la autoridad expendedora.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

25.

En los dibujos:

La figura 1, representa una vista frontal de la placa de matrícula, según el modelo.

30.

74974

- 3 - 184003



La figura 2, es una vista frontal de la placa complementaria, indicadora del año de vigencia.

5. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una placa de matrícula en la que por -1-, se representa al cuerpo reflexivo de la placa; por 2, a cada uno de los agujeros próximos a los vértices redondeados de la placa; por 3, a cada una de las perforaciones rectangulares apaisadas, situadas en la proximidad de los extremos de sus lados longitudinales; por 4, a un reborde de refuerzo embutido, de sección en media caña, cuyo reborde enmarca la superficie general -1-; por 5, a la pequeña placa indicadora del año en vigencia; por 6, a cada una de las patillas de sujeción destinadas a penetrar a través de las aberturas -7- de la placa -1-.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.


= . =

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª.- Placa perfeccionada, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender una placa portadora de una numeración estampada, provista dicha placa de un reborde de refuerzo de sección en media caña, que enmarca la superficie gene-

30.



5. ral de la placa, la cual está dotada de un recubrimiento reflexivo que permite su visión a gran distancia, presentando esta placa en la proximidad de sus vértices redondeados, unos orificios que junto con taladros rectangulares apaisados, constituyen los medios para paso de los elementos de fijación, existiendo otros taladros similares para anclaje de las patillas pertenecientes a una segunda placa complementaria de la principal, cuya segunda placa indica el año de vigencia.

10. 2ª.- Placa perfeccionada.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

15. Madrid, a 22 SET. 1972

p. a.

JAIME ISERN



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, a 22 SET. 1972

p.o. JAIME ISERN

~~\_\_\_\_\_~~