

184213

**MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL**

184213

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de PATENTE DE INVENCION, por veinte años, para España y posesiones, por "PROCEDIMIENTO CON SU APARATO INHERENTE PARA ESTIRAR PRENDAS DE VESTIR", en favor de D. Carlos Cividanes Calderón, de nacionalidad española, y residente en VIGO, Chalet 5 - El Castro.-

-----

5 El objeto del presente invento se relaciona con un procedimiento para estirar prendas de vestir, verbigracia camisetas, jerseys, calcetines, medias y similares por medio del aparato inventado para realizarlo, cuyas características se describen a continuación; este aparato además de evitar que las prendas encojan y de alargarlas, facilita y activa el secado de las mismas.

10 En el dibujo que se acompaña se representa una vista en plano de una forma de ejecución del aparato. En la figura ilustrada, a indica la columna central que en su extremo superior lleva de manera postiza o integral,

184213



la pieza en forma de percha b. Con c se indica un brazo  
movible enhebrado en la columna central a, indicando don-  
de se sujeta la prenda por medio de las pinzas e. El bra-  
zo c lleva en su parte interior un mango fijo f que faci-  
lita su movimiento hacia arriba o hacia abajo. Dicho man-  
go lleva un agujero g en el cual puede ser introducido un  
pasador h que engancha en agujeros o ranuras i practica-  
dos a lo largo de la columna central a, permitiendo la fi-  
jación de la posición determinada en cada caso del brazo  
c. La pieza en forma de percha b está dotada en ambos la-  
dos de ranuras j donde se sujetan pinzas cuando el aparato  
se aplica a cierta clase de prendas que no descansan  
sobre toda la percha. Esta pieza lleva, además, un gancho  
k que permite colgar el aparato en el lugar que convenga.  
Con l se representan cintas o tensores que se fijan en  
agujeros ll practicados en las dos extremidades del brazo  
corredizo c.

Descritos los elementos de que se compone el apa-  
rato, para llevar a la práctica el procedimiento de esti-  
rado, se procede como sigue:

Cuando se trata de usar el aparato en prendas co-  
mo son camisetas, jerseys y similares, se coloca la pren-  
da por sus hombros sobre la percha b sujetando el extremo  
opuesto o falda de la prenda en el brazo movible c, ya  
bien con pinzas de presión e o con una cinta en la ranura  
d. De este modo el aparato queda dentro de la prenda, la  
cual está perfectamente sujeta por sus hombros y falda. He-  
cho esto, se gira del mango f todo lo que se quiere esti-  
rar la prenda y se fija su posición por medio del pasador  
h que engancha en los agujeros i practicados en la colum-  
na central a.

184213,



45 Si además de estirar la prenda se desea anchearla, esto puede ser conseguido ya bien estirando los tensores 1 o colocando la prenda afuera del aparato y estirando a lo ancho.

Con algunas prendas y particularmente aquellas que encogen al ser lavadas, es conveniente usar el aparato mientras están húmedas.

50 Es evidente que el invento que se acaba de describir no se limita, para su ejecución, al aparato representado en el dibujo, pudiendo introducirse modificaciones sin afectar las características del mismo. Así por ejemplo, la columna central puede ser extensible y llevar brazos  
55 laterales. La pieza extrema, en forma de percha (b) y el brazo movable (c) pueden afectar otra forma e ir montados en plano o canto, empleando cualquier material apropiado para su construcción, aunque preferiblemente se recurrirá a la madera, pudiendo, finalmente, hacerse de tipo fijo,  
60 desarmable o plegable.

-----  
NOTA.- Descrito suficientemente cuanto precede, sólo resta consignar que lo que se declara como de nueva y propia invención del solicitante, es lo contenido en las siguientes

65

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento con su aparato inherente para estirar prendas de vestir, tales como camisetas, jerseys, medias calcetines y similares, caracterizado porque el aparato comporta una columna central (a) que en su extremo superior  
70 lleva de manera postiza o integral una pieza en forma de percha (b).

2.- Para la ejecución del procedimiento, un aparato según la reivindicación 1, que comprende un brazo movable.

184213



75

(e) enhebrado en la columna central (a) dotado de ranuras (d) para sujetar la prenda por medio de pinzas (e), estando dotado el brazo (c) en su parte inferior de un mango fijo (f) que permite su movimiento hacia arriba o hacia abajo.

80

3.- Aparato según la reivindicación 2, caracterizado porque el mango (f) está provisto de un agujero (g) para introducir un pasador (h) que engancha en agujeros o en su caso ranuras (i) practicados a lo largo de la columna central (a) para fijar la posición del brazo (c).

85

4.- Aparato según la reivindicación 1, caracterizado porque la pieza en forma de percha (b) lleva en ambos lados ranuras (j) para sujetar mediante pinzas, prendas de tamaño paqueño, y además por estar dotada de un gancho (k) para colgar el aparato.

90

5.- Para la ejecución del procedimiento, la disposición de cintas o tensores (l) fijados, por una parte, en las extremidades de la pieza percha (b) y, por otra, en agujeros (ll) practicados en las dos partes extremas del brazo movable (c).

95

6.- Procedimiento para estirar prendas de vestir, caracterizado porque la prenda se coloca por sus hombros sobre la percha (b) sujetando el extremo opuesto o falda de la prenda en el brazo movable (c) con pinzas de presión (e) o con cinta en la ranura (d), después de lo cual, se tira del mango (f) fijando su posición por medio del pasador (l) que engancha en los agujeros (i), mientras si además de estirar la prenda se desea ancharla, solo es preciso estirar los tensores (l) o colocar la prenda afuera del aparato y estirar a lo ancho.

100

7.- Procedimiento con su aparato inherente para estirar prendas de vestir.

184213



105

Todo según queda descrito en la presente memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, con ciento cuatro líneas y dibujo que se acompaña.


Madrid, a 21 de Junio de 1948.

P. A.

*C. Morandi*

EL AGENTE OFICIAL.

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL



MADRID 21 JUNIO 1.948

*Varayo*

ESCALA VARIABLE