



184789

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I. P. C.	
CLASE <u>A61</u>	<u>A41</u>
CLASE <u>F</u>	<u>B</u>

a favor de Don Joaquín BADIA GRAU, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Villarroel, 255-257, por "DISPOSITIVO PROTECTOR INTERCAMBIABLE PARA BRAGAS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un dispositivo protector intercambiable para bragas femeninas que confiere mayor comodidad e higiene a la usuaria.

- Actualmente se coloca en las bragas femeninas un
5. trozo de tejido en la zona de la entrepierna, que da mayor consistencia a la prenda y protección a aquella zona del cuerpo. Esta pieza está unida por cosido, lo cual representa una complicación más en la confección de la prenda. Por otra parte, esta pieza, que está sujeta a roces y expuesta
 10. a la suciedad, se desgasta fácilmente, inutilizando a la



prenda cuando se vuelve inservible.

Para evitar estos inconvenientes se ha ideado el dispositivo protector objeto de la invención, de fácil colocación y recambio.

5. Dicho dispositivo consta de una pieza de tela no tejida (tejido punzonado) que abarca toda la zona de la entrepierna, unida a la braga mediante un dispositivo convencional (cremallera, ojetes, cierre de presión u otro).

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de la braga con el dispositivo protector; la figura 2 es un detalle en perspectiva del dispositivo separado de la prenda; y la figura 3 es un detalle en sección longitudinal del dispositivo en posición de uso.

20. El dispositivo protector descrito consta en el dibujo de una pieza de tela -1- no tejida, preferiblemente del tipo de tejido punzonado, cuya forma y dimensiones corresponden a las de la zona de la entrepierna -2- de una braga -3-. Esta pieza está dotada de dispositivos de cierre -4- complementarios con otros -5- previstos en la prenda.

25. La pieza descrita puede cambiarse fácilmente, con lo que la prenda queda protegida de continuos roces y suciedad, alargando considerablemente su duración.

La posibilidad de un fácil recambio mejora las condiciones higiénicas de la prenda, proporcionando mayor como-



didad a la usuaria, que podrá adquirir una serie de piezas en previsión de recambios sucesivos, teniéndolos siempre a punto de uso.

La presencia de este dispositivo hace innecesario el clásico protector o refuerzo cosido a la prenda, con lo que la confección de la misma se simplifica, favoreciendo también la economía de la braga.

Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la confección del dispositivo, formas y dimensiones del mismo, sistema de fijación a la braga y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Dispositivo protector intercambiable para bragas, caracterizado esencialmente por el hecho de que consta de una pieza laminar, preferiblemente de tela no tejida, cuyas forma y dimensiones corresponden a las de la zona de la entrepierna, dotada de medios de fijación amovible a la cara interna de aquella zona de la braga.
2. Dispositivo protector intercambiable para bragas.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la

30 S



presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas
foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 30 de septiembre de 1972

Joaquín BADIA GRAU

p.a. E. FONTE

EF



30




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Barcelona, 30 SEP 1972

p.a. E. PONTI

11545011