

185126



185126

A 63 H

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de Dña. Maria Antonia Alcala Aroca

de nacionalidad española

residente en RUTE (Cordoba).- Julio Romero de

Torres, 124

por:

"ELEMENTO CONSTRUCTIVO".-



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere como su titulo indica a un elemento constructivo que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a todo lo concedido hasta el momento con misión analoga tanto por la sencillez de su realización como por la economia que supone su conformación preferentemente en materiales moldeables.

10.- Esencialmente consiste la presente invención en una pieza compuesta por dos cuerpos, preferentemente cilindricos, unidos por su parte superior por un fino puente y habiendose previsto en cada cuerpo un orificio ciego o hembra y un piton o macho en el extremo opuesto de forma que permita el acoplamiento con piezas iguales para diversas utilizaciones.

15.- Con estas piezas pueden realizarse infinitas combinaciones, empleando las piezas de un cuerpo o de varios, tanto para realizar figuras, adornos, etc.

20.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en tres figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilización en un ejemplo de realizacion practica no limitativo.

25.- La figuras primera y segunda se refieren respectivamente a vistas superior y lateral, asi como la tercera es una vista en perspectiva de un acoplamiento de dos piezas.

La numeracion que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para todas ellas siendo este el siguiente:



- 1.- Cuerpo.
- 2.- Orificios ciegos.
- 3.- Pitones.

5.- La pieza (1) presenta uno o varios cuerpos cilindricos unidos entre si por un fino puente plano. Cada cuerpo cilindrico (2) esta machiembrado, siendo los correspondientes el orificio ciego (2) y el piton o macho (3), pudiendo efectuarse el acoplamiento de dos o mas de ellos segun las necesidades.

10.- Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

20.- 1ª.- Elemento constructivo caracterizado por comprender una pieza consistente en uno, dos o mas cuerpos de forma cilindrica preferentemente y comportando un orificio ciego axial en su parte superior presentando tambien axialmente un piton de manera que este ultimo pueda encajar en el orificio hembra de otro elemento.

25.-

2ª.- Elemento constructivo caracterizado por comprender segun reivindicacion anterior, por estar unido



entre si dos o mas cuerpos por un puente plano, prolongación del plano de la embocadura del orificio ciego.

3ª.- ELEMENTO CONSTRUCTIVO.

5.- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 28 de Octubre de 1.972

64674

185126

