

3:6:74

185305



A h i c

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "SOSTEN PERFECCIONADO", a favor de Doña ANA M<sup>a</sup> BLANCH  
DERCH, de nacionalidad española, con domicilio en BARCELO-  
NA, calle Ballester, nº 69.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un sos-  
tén perfeccionado.

Más concretamente, en la invención se ha ideado un  
sostén que en líneas generales se caracteriza por el hecho  
5. de que sus cazoletas están integradas a partir de dos pie-  
zas cuya línea de unión conforma la cúpula, mientras que  
sus bordes superiores relativos al escote presentan un  
fruncido respaldado por una banda elástica que coadyuva a  
realizar un ajuste y moldeado del busto.

10. Los laterales de la prenda están constituidos por  
zonas de tejido elástico marginadas por bandas también  
elásticas que se prolongan según tramos dorsales provis-



tos de medios de unión integrantes de un cierre.

A partir de este cierre se forman otros dos tramos elásticos provistos de un enganche común que enlaza sus extremos libres para constituir una cinturilla destinada a mantener a la prenda en posición, en colaboración con un tirante que partiendo de los vértices de las cazoletas, pasa tras el cuello de la usuaria.

5.

Esta organización permite el uso de amplios escotes de espalda en las prendas externas, sin peligro de mostrar los tirantes ni bordes de la prenda interior o sujetador.

10.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15.

En los dibujos:

La figura única, representa una vista en perspectiva del sostén, según el modelo, en la cual se aprecia un sujetador cuyas cazoletas están compuestas por dos piezas -1- y -2-, cuya línea de unión -3-, conforma la cúpula, mientras que sus bordes -4-, integrantes del escote, presentan un fruncido mantenido estable por una cinta elástica de respaldo que realiza la función de ajuste.

20.

Una cinta -5-, de naturaleza semielástica, delimita el borde inferior de la prenda y ajusta éste contra la zona pectoral de la usuaria, constituyendo las prolongaciones -6-, de la referida cinta, los elementos dorsales de la prenda, provistos de los medios de unión -7-, a partir de cuyos medios -7- se constituyen tramos -8-, relativos a una cinturilla de ajuste, con cierre frontal -9-, cuya cinturilla tiene como misión tensar las prolongaciones dorsales -6-, a fin de

25.

30.



crear una amplia zona de escote.

El borde lateral superior de las cazoletas, está guarnecido por las cintas semielásticas -10-, que en su conjunción con los bordes -4-, comportan anillas -11-, de enlace con un tirante -12-, en puente, que pasa tras el cuello de la usuaria.

5.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

10.

= . =

15.

## N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20.

1ª.- Sostén perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de que las cazoletas están constituidas por dos piezas de tejido no elástico, cuya línea de unión conforma la cúpula de las mismas, mientras que sus bordes integrantes del escote presentan un fruncido mantenido estable por una cinta elástica de respaldo, que realiza a su vez la función

25.

de ajuste, previéndose en la base de la prenda una cinta continua de borde, de naturaleza semielástica, que margina los costados de la prenda formados por piezas de tejido elástico, constituyendo las prolongaciones de la antedicha cinta los elementos dorsales de cierre de la prenda, provistos de medios de

30.



1972

5. unión en la parte central de la espalda a partir de cuyos medios se constituyen tramos relativos a una cinturilla de ajuste cuya función es la de tensar las prolongaciones dorsales a fin de crear una amplia zona de escote de espalda, estando el borde lateral superior de las cazoletas guarnecido por cintas semielásticas de borde que en su conjunción con los bordes fruncidos de escote, se vinculan a medios de enlace con un tirante en puente, a situar tras la base del cuello de la usuaria.


10. 2ª.- Sostén perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

15. Madrid, a 2 NOV. 1972  
p. a. JAIME ISERN  
a. B.

785305

= 2 NOV 1972



Madrid, a - 2 NOV. 1972

p.a.

JAIME ISERD