

10-1-75

186080

186080

24 NOV.



E 06 F

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el Territorio Nacional, a favor de D. Emilio Alvarez Tejada, de nacionalidad española, residente en Orense, calle del General Franco núm 15, por;

" LOSETA PARA PAVIMENTOS "

==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.

El Modelo de Utilidad al que corresponde esta memoria descriptiva, se refiere, de acuerdo con lo que se indica en su enunciado, a una loseta para pavimentos que reúne unas características de novedad y utilidad por las que es merecedora del privilegio de explotación industrial en exclusiva que para la misma se solicita, al amparo del derecho que se reconoce en el artículos 171 del vigente Estatuto Ley de Propiedad Industrial.

La característica fundamental de esta nueva loseta es la de estar constituida a base de madera de eucaliptus blanco y rojo, combinada adecuadamente para formar un cuadrado de dimensiones convenientes, para lo cual se parte de tiras independientes de un mismo ancho y grosor, pero de distinta longitud, que son montadas sobre una base de madera aglomerada, una vez combinadas entre sí para formar el dibujo



24 NOV. 1972

jo deseado.

- 15 -

El bloque así constituido ha sido sometido a distintas pruebas de resistencia y temperatura, soportando un peso superior al normal y una temperatura hasta de cincuenta y seis grados sin sufrir alteración sensible.

- 20 -

En resumen: la loseta que es objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad, ofrece además de un inmejorable aspecto estético determinado por su consittución y combinación de colores alegida, un óptimo rendimiento en cuanto a conservación y duración en inmejorables condiciones se refiere.

- 25 -

La descripción de este objeto será ilustrado con la adjunta hoja de dibujos en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido que no tiene caracter limitativo alguno, sino simplemente ilustrativo, y que podrá estar sujeto por tanto a variaciones de detalle en todo aquello que no altere de manera fundamental su propia esencialidad característica.

- 30 -

En el plano:

FIGURA 1ª, muestra una loseta de las características de la que es objeto de la solicitud, en la cual la combinación de sus distintas piezas forma un dibujo convencional.

- 35 -

FIGURA 2ª, es una perspectiva parcial y de conjunto del medio de unión de las distintas losetas entre sí para la formación de un pavimento.

- 40 -

Haciendo constante referencia al ejemplo de ejecución que se ha representado en el dibujo, la loseta de la solicitud viene a constituirse a base de la unión combinada de una pluralidad de piezas independientes, realizadas a base de madera de eucaliptus blanco -1- y rojo -2-, todas las cuales adoptan el mismo grosor y anchura, aunque no la misma longitud y forma, pudiendo cortarse de manera adecuada para formar, combinando las de distintas colores, un cuadrado cuya longitud de lado será aproximadamente de unos cincuenta y seis centímetros.

- 45 -

El cuadro así conformado será montado por pegado sobre una base de madera aglomerada de grosor adecuado para dar la resistencia



formando un bloque compacto resistente a la temperatura y al peso.

- 50 - La colocación de estos bloques para formar el pavimento se hará rastrielando con tablas de madera el local y formando cuadro sobre los que se pegarán y claveterán las cuadradas formando en su conjunto un dibujo de inmejorable apariencia estética.

- 55 - Las calles de la habitación ser harán con madera machihembra da del mercado, en forma tal que resulte enmarcado el dibujo correspondiente.

- 60 - Lógicamente se podrán realizar en cada loseta diferentes combinaciones de piezas y colores para la obtención de un dibujo determinado, ello sin limitación de ninguna clase y sin que el ejemplo representado en el plano adjuntado suponga una limitación en este aspecto.

- 65 - Descrito suficientemente el objeto de la solicitud, sólo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren de manera fundamental su esencialidad, que es la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica seguidamente, pudiendo afectar a cambios de forma, materia, dimensiones, proporciones, etc., y en general a todas las que tengan un caracter accesorio o complementario, que deben quedar incluidas en la protección que se recaba.

#### N O T A

- 70 - En resumen el presente Modelo de Utilidad deberá recaer esencialmente sobre las siguientes:

#### R E I V I N D I C A C I O N E S

- 75 - 1ª.- LOSETA PARA PAVIMENTOS, caracterizada por estar constituida por medio de una pluralidad de piezas independientes, realizadas por( a) base de madera de eucaliptus blanco y rojo, todas las cuales mantienen el mismo grosor y anchura y son cortadas en forma y longitud adecuadas para, combinando las distintas piezas y colores, conformar un cuadrado que en conjunto forma un dibujo determinado y susceptible de ser montado mediante pegamento sobre una base de madera aglomerada, de grosor conveniente, constituyendo su conjunto un

- 80 -



bloque resistente al peso y temperatura, utilizable para la formación de pavimentos, por unión, también formando dibujo, a otras unidades de su misma clase.

2a.- LOSEFA PARA PAVIMENTOS.

Todo ello tal y como se representa y describe en el cuerpo de la presente memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

Consta esta memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas y foliadas a dos espaciones y por una sola de sus caras.

Madrid, 24 NOV 1972

DOMINGO DIAZ UNGER

P. P.



FIG. 1





FIG. 2



*Escala variable*  
Madrid: 24 NOV. 1972

DOMINGO DELA LLANERIA  
D. D.