

186238



F 16 B

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

por "ELEMENTO DE CIERRE PARA FLEJES", a favor de Don JOSE M^o
MERCADER CASADEVALL, de nacionalidad española, con domicilio
en BARCELONA, Avenida José Antonio, n^o 471.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un elemen-
to de cierre para flejes.

5. En líneas generales, el modelo en cuestión consta en
esencia de un nuevo sistema de fijación de los flejes a far-
dos o paquetes; cuyo tipo de cierre se halla dotado de unas
peculiaridades que lo hacen ventajoso ante la práctica con
respecto a otras realizaciones conocidas para fines análogos.

10. Más concretamente, en el citado invento, objeto del
presente modelo, se ha ideado un nuevo sistema de cierre de
los flejes a emplear en el empaquetado, cuyo sistema de cie-
rre-precinto consta en esencia de una anilla de configura-
ción cuadrada, la cual va provista en la cara exterior de

- 2 -
786238



uno de sus lados de unos vástagos de extremos ensanchados, los cuales van unidos a dicha cara por medio de unas tiras flexibles, que forman un todo único con la anilla y dichos vástagos.

5. Las referidas tiras flexibles o tiras de enlace, permiten que los citados vástagos puedan ser abatidos sobre la anilla, de modo que sus extremos queden apoyados en dos de los lados enfrentados de esta.

10. El proceso operativo de empleo de este tipo de cierre, consiste en: una vez dispuesto el fleje en el paquete, y dobladas las partes extremas de este, o sea, del fleje, sobre sí mismas y hacia fuera, se insertan dichas partes dobladas en la anilla, de forma que los vástagos que esta comporta queden colocados dentro de los bucles formados. Queda completado el
15. cierre al estirar de los extremos del fleje en sentido opuesto, de modo que quede conformado un lazo perfecto, cuyo núcleo será la anilla provista de sus vástagos.

20. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

La figura 1, presenta una vista en planta de la anilla.

La figura 2, muestra una vista en perspectiva del modelo en su aplicación.

25. Haciendo referencia a las figuras se puede apreciar en su realización, una anilla -1- provista de los vástagos -2- y -3-, los cuales forman parte integral con la anilla por medio las tiras flexibles -4- y -5-, que permiten que los vástagos sean abatibles sobre la anilla.

30. El proceso de empleo de la anilla citada, consiste en



insertar en la misma los extremos doblados -6- y -7- del fleje -8-, en cuyos extremos doblados se insertan a continuación los vástagos -2- y -3-; quedando constituido el mudo al estirar de los extremos libre del fleje.

5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª.- Elemento de cierre para flejes, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender: una anilla que presenta fijada a su borde exterior por medio de unas tiras flexible, unos vástagos operativamente ideados para que al abertirlos apoyen por sus dos extremos en la anilla, porque la citada anilla enlaza los dos extremos doblados sobre sí y hacia fuera de un fleje, y porque una vez colocado el fleje en su lugar correspondiente, se insertan sus extremos doblados en la anilla, y además porque al insertar los vástagos en los extremos doblados del fleje y estirando de sus extremos libres, queda el cierre constituido.

30. 2ª.- Elemento de cierre para flejes.
Según se describe y reivindica en la presente memoria

- 4 - 786238



1972

descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Barcelona para Madrid, a 21 de noviembre de 1.972

5.

p. a.

D. José M^o Mercader Casaverall

Nojs. Unión



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, a

P. O. M.^o LUISA ISERN CUYAS

P. P.