

20-11-74

186368

186368

2



**memoria descriptiva**

A47K

MODELO DE UTILIDAD

Que se solicita en España por veinte años,  
a favor de D. JULIAN GUTIERREZ CRUZ, de nacio  
nalidad española, residente en Bellavista nº  
139 (SANTANDER), por: "GUANTE SINTETICO GRANU  
LADO ANTIDESLIZANTE DOBLE".

---



Se refiere el invento, conforme el enunciado indica, a un guante de doble constitución en cuanto a la armadura sintética de su cuerpo, útil o muy adecuado para trabajos donde, ~~la resistencia del material, es un requisito funda-~~

5.- mental.

Otra de las particularidades del modelo es que dicho guante ha sido dotado de un refuerzo en la embocadura que lo hace mucho más resistente a los fortuitos efectos de rasgadura.

10.- Este refuerzo se ha determinado con un configurado especial del borde y además porque en la parte interna se ha previsto una zona revestida de una banda o tira textil, sintética o similar que hace, prácticamente, indesgarrable, la zona en cuestión.

15.- Otra particularidad del modelo es su condicionamiento garantizado contra el deslizamiento y contra los roces.

Para ello, en ambas caras del guante, anverso y reverso, se han previsto sarpullidos de fino granulados, generados sobre la propia superficie, de forma fusiforme y sin determinada distribución de modo que, origina una superficie -

20.-



idónea para evitar el deslizamiento de piezas o asegurar su mejor retención y, por el otro, protegiéndolo contra los fortuitos roces del usuario cuando trabaja o manipula que, en los guantes usuales, constituyen debilitamientos

5.- para prematuras roturas del guante.

Para dar una idea más amplia de las características del modelo, a continuación, hacemos referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña en la que, de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos del modelo.

10.-

En los dibujos:

La figura 1ª, es una vista en alzado de la parte anversa del guante.

La figura 2ª, es una vista del reverso del mismo.

15.-

La figura 3ª, es un detalle cortado del conjunto.

Aludiendo a dichas figuras, podemos apreciar que el conjunto está formado por un cuerpo -1- que, en la zona superior, contorneando la embocadura, presenta una zona -2- de reborde almenado o de múltiples muescas -3- e interiormente reforzado por una banda solidaria -4- de material -

20.-



textil o similar que constituye un refuerzo garantizado -  
contra la rasgadura o cizalladura del material y además -  
evita el roce directo de la goma sobre la piel del usua-  
rio.

5.- Dicho cuerno, por sus caras reversa -5- y anverso -6-  
presenta, abarcando toda la zona que delimitan los dediles,  
palma y dorso del guante, un fino granulado -7- y -8-, res-  
pectivamente; el primero que actua como elemento antidesli-  
zante y el segundo como protector contra los roces. El gra-  
10.- nulado está formado por un serpullido espolvoreado o corru-  
gado sobre la propia superficie de material, sin distribu-  
ción ni regularidad determinadas.

15.- Veremos en la figura 3ª, que el cuerpo está formado -  
por una gruesa plancha de goma -9- que evita que las caras  
interiores no se vean afectadas por el relieve del granula-  
do.

20.- Una vez descrita convenientemente la naturaleza del -  
modelo se hace constar a los efectos oportunos que el mismo  
no queda limitado a los detalles exactos de esta exposición,  
sino que por el contrario en él se podrán introducir aque-



llas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar siempre y cuando no se alteren las características esenciales del mismo que se resumen en las siguientes:

5.-

REIVINDICACIONES

- 1ª "GUANTE SINTETICO GRANULADO ANTIDESLIZANTE DOBLE",  
formado por un cuerpo sintético grueso, que se caracteriza porque por ambas caras externas, abarcando toda la demarcación de los dediles y palma y dorso del guante, presenta un sarpuellido de fino granulado fusiforme, irregularmente repartido generado sobre ambas superficies bien por corrugado directo de ésta o espolvoreado superficial sobre la misma, formando superficies antideslizantes y contra roces.
- 10.-
- 2ª "GUANTE SINTETICO GRANULADO ANTIDESLIZANTE DOBLE",
- 15.-
- conforme la anterior reivindicación, dicho cuerpo se caracteriza porque contorneando la embocadura, presenta una zona reforzada y revestida interiormente de una banda textil o similar, solidarizada con el cuerpo y en el borde un almenado regular o de múltiples muescas previsto contra el desgarramiento del borde.
- 20.-

186368

- 6 -



2  
D.T.C. 1972

3ª "GUANTE SINTETICO GRANULADO ANTI-DESGLIZANTE DOBLE".

Según se describe y reivindica en la presente memoria  
descriptiva que consta de seis hojas mecanografiadas por -  
una sola de sus caras y una lámina de dibujos que ilustran.

5.-

Madrid 2 D.T.C. 1972

EL AGENTE OFICIAL,

A. L. DE LA HERRAN  
P. R.



FIG. 1a

FIG. 2a





FIG. 3a



Escala variable  
MADRID 2 DIC. 1972  
A. DE LA HERAN  
F.P.

