

186500

E03C



MEMORIA DESCRIPTIVA

Del modelo de utilidad, cuyo registro solicita a favor de D. Anselmo Aloaire Catalinas, de nacionalidad Española, con residencia en Madrid, calle de General Aranda nº 12 piso 1º Izqda. de un REGISTRO O SUMIDERO DE RESIDUOS ACUOSOS, para pilas, lavabos y otros aparatos sanitarios y electrodomésticos.

El presente modelo de utilidad se refiere a su sumidero de residuos transparente con el que es posible observar la obstrucción y los objetos extraños que pudieran introducirse en su interior.

El estatuto sobre propiedad industrial, de 26 de Julio de 1.929, en su texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930 establece, las características de patentabilidad de las invenciones de tipo industrial, que tienen por objeto obtener ventajas sobre lo conocido, admitiendo por consiguiente como patentables

las nuevas máquinas, aparatos, instrumentos, procesos de fabricación etc.

La amplitud de los conceptos previstos como patentables ha llegado al Legislador aclarar (artículo 46) de la numeración contenida en dicho cuerpo legal, que es puramente anunciativa y le-

gislativa. Para describir el objeto del presente modelo de utilidad, aludiremos al plano que acompaña a esta memoria, en el que

se aprecia el dibujo en sentido horizontal y sección vertical más detalle aparte de tubo y cierre de registro consta:

PRIMERO: De un recipiente transparente construido en fibra de

20

vidrio (poliester) de paredes gruesas y de gran resistencia de forma rectangular abombada, según dibujo y de tamaño variable según convenga en los diferentes tamaños estandar de uso corrien
SEGUNDO: En la parte de arriba lleva una toma de plomo de una sección estandar entre tres y cuatro centímetros; en otra versió

25

un tubo metálico, roscado provisto de un manguito de un diámetro estandar en el mercado de fontanería.

TERCERO: De una salida de agua lateral, que tiene otro tubo de plomo o metálico de forma acodada o de sifón higiénico con un manguito para su acoplamiento a circuito evacuatorio.

30

CUARTO: Un registro de limpieza que está constituido por un tubo de cobre roscado interiormente, de una sección de 40 centímetros de diámetro y una capa de cobre macizo o de fundición roscada en forma de tuerca.

QUINTO: Esta tapa tiene una pestaña circular de dos mm. de grues

35

y una junta de goma que cierra el tubo mediante la aplicación de un destornillador o llave de cuadrado para lo que la tapa lleva la necesaria muesca o bien la impresión en su base.

REIVINDICACIONES

PRIMERA: Para todo el conjunto del aparato como de invención propia y única y no conocido en parte alguna en todas sus partes forma y componentes.

40


SEGUNDA: SUMIDERO CON REGISTRO PARA RESIDUOS ACUOSOS O LIQUIDOS EN GENERAL.

Esta Memoria descriptiva consta de: tres hojas foliadas
y mecanografiadas por una sola cara y un plano.

Madrid, 6 de Diciembre de 1.972

Ante  *de* 

HULLING STEAM CABIN



A. J. Peavey
Anschmiedler