



187681

A 45 D

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don José ARIMONT BOIX, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Pujol, 9, 3º 2ª, por "SUAVIZADOR PARA AFEITADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un suavizador, apto para ser utilizado para aplicación antes del afeitado, con el objeto de eliminar del cutis los restos de humedad y facilitar así el deslizamiento suave de la máquina, cuando dicho afeitado se lleva a cabo con máquina eléctrica.

Sabida es la dificultad que representa el afeitado con máquina eléctrica, cuando en el cutis se presenta sudor o humedad, ya que, aparte de la acción corrosiva que sobre las cuchillas y partes metálicas ocasiona



dicho sudor, el pelo se reblandece y, al no quedar erecto, resulta prácticamente imposible de cortar, por lo que el afeitado resulta siempre imperfecto.

5. Actualmente se utilizan diversos productos con el fin de corregir esta dificultad, si bien la forma líquida de los mismos, especialmente en épocas veraniegas o calurosas, en las que se acentúa la transpiración, agrava en muchos casos el problema.

10. Según se ha podido comprobar, la mejor solución consiste en aplicarse, unos segundos antes del afeitado, un producto en polvo, tal como un talco o análogo que, actuando como secante elimina cualquier resto de humedad y dispone el cutis para un afeitado suave y sin dificultades, con la ventaja inherente de que, el pequeño poder abrasivo del mismo, coadyuva a un mantenimiento de las características cortantes de las cuchillas o tamices de  
15. la máquina.

De acuerdo con lo expuesto, se ha ideado el suavizador objeto de la invención, que se basa, en principio,  
20. en el uso de un producto pulverulento que, como se ha comprobado, es el que aporta mejores resultados.

Bajo estas premisas, el suavizador objeto de la invención consiste esencialmente en un bloque comprimido de material absorbente, constituido ventajosamente por  
25. talco o análogo, el cual queda alojado, con posibilidad de desplazamiento axial, en un receptáculo de material resistente, que lo protege contra roces externos que pudieran deteriorarlo.



Eventualmente, y para mejorar el acabado y utilización, se adiciona al producto absorbente un perfume apropiado.

5. Para mejor comprensión de cuanto queda expuesto, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un suavizador de las características indicadas.

10. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista del conjunto, con sección axial de la envolvente de protección del bloque de material absorbente; y la figura 2 corresponde a una vista en perspectiva del propio conjunto.

15. De acuerdo con lo expuesto, el suavizador consiste esencialmente en un bloque -1- de material absorbente comprimido, --ventajosamente talco o similar--, el cual queda contenido, con fines de protección, en una envolvente -2- de material resistente, por el interior de la cual puede desplazarse a voluntad del usuario. Para ello, y como ejemplo, el bloque queda encajado en una cazoleta  
20. -3-, que se monta deslizando a presión por el interior del receptáculo -2-.

25. Dicho receptáculo o envolvente -2- tiene ventajosamente una forma tubular, de forma que permite introducir un dedo por debajo de la cazoleta -3-, para empujar a ésta en el sentido de extracción del bloque por el extremo opuesto. Una simple presión por dicho extremo bastará para volver a introducir el bloque -1- en el interior de la envolvente, quedando a resguardo de cualquier roce



exterior que pudiera deteriorarlo, teniendo en cuenta su poca consistencia.

5. Evidentemente, la acción secante propia del material absorbente utilizado para el bloque -1-, con el fin específico de eliminar la humedad del cutis, puede verse complementada con la adición de un perfume apropiado a aquel material, en el momento de su preparación para el moldeo del bloque, con lo que el mismo adquiere una característica de cosmético y colabora a la prestancia del aseo personal del usuario.

10. Asimismo, cabe tener en cuenta que la forma general del bloque puede variar ampliamente, desde la simplemente cilíndrica representada a la poligonal u otra cualquiera que se preste para su acondicionamiento y utilización en la forma prevista.

15. Serán, por tanto, independientes del objeto del presente modelo de utilidad, la forma y dimensiones del bloque y de su envolvente protectora, tipo de materiales absorbentes utilizados para la elaboración del bloque y, en general, todos cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre que no aparten al conjunto de su esencialidad.



## N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Suavizador para afeitado, que se caracteriza por estar constituido por un bloque de material absorbente comprimido, eventualmente con adición de un perfume apropiado, cuyo bloque queda alojado con posibilidad de deslizamiento axial en el interior de una envolvente de protección de material resistente.

10. 2. Suavizador para afeitado, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la envolvente de protección es ventajosamente de constitución tubular, quedando alojada a fricción en su interior una cápsula en la que queda encajado uno de los extremos del bloque de material absorbente que, a tal fin, presenta forma de barra.

15. 3. Suavizador para afeitado.

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 10 de enero de 1973

José ARIMONT BOIX

p.a.

49074

1973

José ARIMONT BOIX

HOJA ÚNICA



10 JAN 1973




FIG. 1




FIG. 2

23119/1

Barcelona, 10 de enero de 1973  
p.a.

A large, stylized handwritten signature or scribble is written over the typed text at the bottom of the page. It appears to be a cursive signature, possibly of the inventor, José Arimont Boix.