

187949

24 ENF 1970



A 47 B

## memoria descriptiva

CLASE DE  
REGISTRO

Un Modelo de Utilidad, por veinte años en España.

NOMBRE Y  
NACIONA-  
LIDAD DEL  
SOLICITANTE

D. Alfredo Chamorro Traseiro.  
- español -

RESIDENCIA  
Y DOMICILIO

Madrid.  
Dr. Esquerdo, nº 2-2ª planta.

OBJETO

" Sistema de elementos para la formación de armarios, li-  
brerías y análogos. "

---

24 (E) 1973

1  
  
  
  
5  
  
  
  
10  
  
  
15  
  
  
20  
  
  
25  
  
  
30

El presente modelo de utilidad se refiere a un sistema de elementos para la formación de armarios, librerías y análogos, cuyos armarios pueden tener diversas aplicaciones como de cocina, baño, etc., o también estar constituidos por vitrinas, estanterías, anaqueles y similares.

El presente modelo, no solo protege la disposición en sí de todos y cada uno de sus elementos, sino también el modo característico de acoplarlos, para constituir el mueble que se desee.

El sistema que se reivindica comprende las siguientes características y elementos o módulos:

- Uno que constituye el cuerpo o parte central del mueble, y está formado por un perfil de sección transversal en U, con sus alas iguales o desiguales; puede ser sustituido por un perfil en forma de L, también de alas iguales o desiguales.

- Con un perfil como el primeramente indicado (sección en U de alas iguales), puede por ejemplo formarse una librería, empleando para ello todos los perfiles en iguales o desiguales medidas, según criterio del fabricante.

- Esos tres tipos de módulos, se fijan a la pared o análogo por medio de tornillos apropiados para el peso a soportar en cada caso, que tienen paso por taladros dispuestos al efecto, en la parte central del perfil.

Las aplicaciones indicadas son las mas sencillas, si lo que se desea formar es una vitrina o armario, se utilizan además los siguientes elementos:

1                   - Lateral extremo constituido por una pieza rec-  
                  tangular, con tres acanaladuras transversales, dos mas es-  
                  trechas, próximas a las partes superior e inferior, y des-  
5                   tinadas a recibir los bordes extremos de las alas del ele-  
                  mento de sección en U, y otra acanaladura central mas ancha,  
                  para el acoplamiento de un entrepaño o estante.

                  - Cuando se trata de armar una vitrina, otro ele-  
                  mento complementario consiste en un larguero de sección  
                  transversal rectangular, dividida simétricamente en dos por  
10                   un vaciado de esa forma, que abarca la mayor parte de la  
                  anchura de la pieza; la cual, en uno de sus laterales, se  
                  prolonga en tres apéndices iguales, que forman entre ellos  
                  ranuras también iguales. Esas últimas ranuras están desti-  
                  nadas a los cristales o piezas que les sustituyan, cerrando  
15                   el frente de la vitrina o mueble<sup>de</sup>/que se trate.

                  En las adjuntas figuras se concreta una forma de  
                  ejecución, presentada a título de ejemplo de realización,  
                  sin carácter alguno limitativo, sino únicamente para ilus-  
                  trar las características generales expuestas.

20                   La fig. 1 ilustra en perspectiva la vista general  
                  de un armario, establecido de acuerdo con lo que se reivin-  
                  dica y parcialmente seccionado, para dejar ver su organi-  
                  zación.

25                   La fig. 2, de modo análogo, corresponde a la sec-  
                  ción de un extremo del armario.

                  La fig. 3 representa el elemento central, base del  
                  armario.

30                   La fig. 4 es la sección de un elemento extremo,



1 seccionado como se indica en C-D sobre la fig. 2.

La fig. 5 son perfiles de elementos base del armario.

La fig. 6 representa el entrepaño, y la fig. 7 detalla la sección que se indica en A-B sobre la fig. 1.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles de los elementos representados, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de los mismos es como sigue:

10 Entre los elementos extremos 1 (figs. 1 y 2) va dispuesta la pieza central 2, de sección en doble escuadra (fig. 3) y provista de los orificios 8 para colgar el mueble.

15 En la fig. 5 se indican distintos perfiles 9, 10 y 11 que pueden sustituir al 2 anteriormente descrito.

Interiormente el armario presenta el entrepaño 4 (fig. 6), y en su parte inferior las guías 7 para los cristales 3 y 5 que hacen de puertas (figs. 1 y 7); armando el frente del armario los largueros 6 que tienen la sección transversal que se observa en la fig. 7, que comprende las guías 7 para los cristales.

20 En el extremo del armario (fig. 2) la pieza 1 tiene las ranuras 12 (fig. 4) para el ensamble de la pieza central 2 y la ranura 13 para recibir el entrepaño.

25 Expuestas las características del invento de un modo general, y con referencia a un ejemplo de realización, se consigna que los elementos para la formación de armarios, librerías y análogos, pueden fabricarse de las formas, tamaños y materiales que se juzguen adecuados, para la aplicación

30

24 ENE 1974



- 4 -

1 concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan introducirse en detalles de su presentación y organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los elementos que se fabriquen, dentro de tales  
5 características, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes igualmente comprendidas y protegidas por este registro.

10

N O T A .

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

15 1.- Sistema de elementos para la formación de armarios, librerías y análogos, caracterizado porque está constituido por un perfil de sección transversal en U, que forma el cuerpo del mueble, y cuyas alas encajan por sus extremos en ranuras, dispuestas al efecto en la proximidad de las partes superior e inferior, de piezas planas que sirven de costados al mueble y están provistas de ranuras análogas  
20 para recibir entrepaños; en su frente completan el mueble, largueros de sección transversal rectangular, divididos simétricamente en dos, por un vaciado de esa forma, que abarca la mayor parte de la anchura de la pieza, cuyo vaciado recibe el borde longitudinal de la correspondiente ala del perfil; y esa sección transversal, en uno de sus laterales, se  
25 prolonga en tres apéndices iguales, que forman entre ellos ranuras también iguales, destinadas a guías de las piezas planas que cierran el frente del mueble.

30



