




187967

A 47 H

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UN  
MODELO DE UTILIDAD

Por VEINTE AÑOS, a favor de FONTANALS, S.A. domiciliado en TARRASA (Barcelona) calle San Ginés nº 25, por:  
"CORTINA-VISILLO DE COLOCACION INMEDIATA".

- 5.- La presente solicitud de Modelo de Utilidad, cubre la Propiedad Industrial de una "Cortina-Visillo, de colocación inmediata", que viene a solucionar un problema para las amas de casa: el preparar unas cortinas o unos visillos para decorar ventanas o balcones. Dicha preparación supone que, después de haber comprado la pieza deseada, y haberla cortado a las medidas adecuadas, hay que reforzar la parte superior, de la que cuelga el visillo o la cortina, y hacerle los ojetes necesarios para poder engancharlas en los soportes o ganchos metálicos del carril o corredera de la parte superior del hueco (ventana, puerta, balcón) a decorar.
- 10.- El ama de casa moderna no dispone del tiempo necesario, frecuentemente, para realizar todas estas labores.
- 15.-



**BAD ORIGINAL**

20.-

La "Cortina-Visillo de colocación inmediata", viene a solucionar este problema, dándole ya hechos todos los citados trabajos, con lo que el ama de casa, limita su actuación a cortar las piezas en las dimensiones deseadas. (Ver croquis, cuyos números corresponden al texto que sigue).

25.-

La "Cortina-Visillo de colocación inmediata", (1) se forma mediante piezas de tejido idónico, con dibujos variables, y consistencia generalmente a base de mallas o tules, y se presenta en dimensiones normalizadas; en uno de los extremos de cada pieza, se ha cosido una banda de tejido resistente (2) de la misma longitud que el ancho de la pieza de tela de cortina-visillo. El citado tejido resistente (2), ya cosido, es atravesado en toda su longitud, a lo ancho de la pieza "cortina-visillo", por varios cordoncillos (3), que forman un fruncido (4) y dejan a la vista una gran cantidad de cordoncillo (5) que permite colgar la "cortina-visillo" de los ganchos de la barra corredora.

35.-

Los fruncidos (4) y los trozos de cordoncillo (5) a la vista son equidistantes entre si y están uniformemente repartidos a lo ancho de la pieza (1).

40.-

El ama de casa, tras adquirir el tipo de pieza de "Cortina-Visillo, de colocación inmediata", que desee, según dibujo y color adecuado, sólo tiene que engancharla en los ganchos de las barras correderas, recortando, por la parte inferior (6), si el largo de la pieza fuese excesivo.


REIVINDICACIONES

45.-

PRIMERA.-"CORTINA-VISILLO, DE COLOCACION INMEDIATA".Caracterizado por tener características que permiten su instalación instantánea sin tener que sufrir ninguna preparación previa.

50.-

SEGUNDA.-"CORTINA-VISILLO, DE COLACION INMEDIATA". Caracterizada porque cada pieza, ya lleva incorporada en un extremo una tira de tejido resistente, ya cosida, que es



BAD ORIGINAL

refuerzo que debe hacerse en la parte superior de toda cortina o visillo.

55.- TERCERA.- "CORTINA-VISILLO, DE COLOCACION INMEDIATA", caracterizada porque la tira de refuerzo superior, presenta los fruncidos necesarios para que la cortina-visillo tenga los pliegues adecuados; los fruncidos, iguales entre si y equidistantes a lo ancho de toda la pieza, se consiguen mediante unos cordoncillos que la atraviesan a todo lo largo dejando, a distancias iguales, parte de ellos vistos por la cara interior de la "cortina-visillo", de forma que quedan a modo de ojetes, que se pueden introducir fácilmente en los ganchos metalicos de las barras correderas.



60.- CUARTA.- "CORTINA-VISILLO, DE COLOCACION INMEDIATA", caracterizado por significar un ahorro de tiempo y trabajo en la preparación de las piezas, que sólo se deberán recortar por la parte inferior, a la medida de la altura deseada en cada caso.

65.- QUINTA.- "CORTINA-VISILLO, DE COLOCACION INMEDIATA".  
70.- Todo ello tal y como se presenta en la presente memoria que consta de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y plano para su mejor comprensión.

Madrid a, 24 ENE. 1973

P.A.

OFICINA TECNICA  
FRANCOS FLOREZ



6

Madrid, de de 1973

*[Handwritten signature]*