

18-1-75

189104 189104



memoria descriptiva

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A 47</u> _____
SUBCLASE <u>F</u> _____

MODELO DE UTILIDAD

=====

Que se solicita en España por veinte años, a favor de D. LUCIEN SALAMA, de nacionalidad norteamericana, domiciliado en MADRID, Conde de Vilches nº 25, por: "EXPOSITOR DE PELUCAS EXTENSIBLE".



5.- Se refiere el modelo a un expositor para pelucas, de condiciones extensibles para establecer dimensiones de mayor utilidad y específicamente dotado de medios incorporados para poder verificar, en un momento dado, el aspecto, o como sienta en una determinada prueba el tocado.

10.- Este tipo de expositor está concebido en varias vertientes, específicamente pensadas para resultar útil en todos los aspectos, tanto en los de estructuración, máximo aprovechamiento, máxima combinación de elementos y alta utilidad práctica, sin perder sus condiciones estéticas más aconsejables para el buen efecto en locales de todo tipo.

15.- Una de las características del modelo es que está formado por un bastidor de forma cuadrangular, rectangular o similar, circular o cualquier otra de composición realizable, que consta de unas dimensiones verticales y cuyos travesaños -

20.-



están montados telescópicamente de modo que, en sentido transversal, admiten su máximo dimensionamiento y reglaje.

5.- Otro detalle del modelo es que el travesaño inferior, en sus extremos, consta de sendas patas de apoyos transversales al menos para la perfecta estabilidad del conjunto.

10.- Otro detalle es que sobre el travesaño superior se establece un cuerpo prismático de sección triangular que presenta dos planos inclinados - adyacentes que permiten el perfecto enfoque de - la horizontal que se registra en la perpendicular del mismo y los cuales presentan sendos espejos o superficies espejadas de modo que, cualquiera, desde el suelo, puede verificar la prueba, sobre si mismo, de cualquiera de los objetos expuestos.

15.- Otro detalle del conjunto es que entre los puntales, transversalmente se forman bastidores originados por dos partes en -U-, telescópicamente guiados donde, el sector común, resulta -

20.-



- mucho más estrecho y lo completan dos largueros de longitud ilimitada en los que es susceptible clasificar y exponer pluralidad de objetos, especialmente de pelucas o análogos, sombreros, tocas, u otros susceptibles de probarse directamente - con verificación instantanea en el espejo o superficies de espejos mentadas.
- 5.-
- Otro detalle es que los bastidores transversales, en sus extremos, están solidarizados - a unos manguitos que hacen de abrazadera, que - van guiados en los puntales del bastidor general y que constan de un perno radial para su fijación a voluntad.
- 10.-
- Una idea más amplia de las características del modelo, la realizaremos a continuación al - hacer referencia a la lámina de dibujos que a - esta memoria se acompaña en la que, de manera - un tanto esquemática y tan solo por via de ejemplo, se representan los detalles preferidos del modelo.
- 15.-
- 20.-



En los dibujos:

La figura 1, única representada, nos muestra una vista en perspectiva del conjunto, con algunos detalles ampliados del mismo.

- 5.- Aludiendo a dichas referencias numéricas, se indica con el número -1- el bastidor general que podrá presentar cualquier forma, con preferencia rectangular, delimitada por dos puntales -2- y -3- recodados en sus extremos y cerrados - por travesaños -4- y -5- voladizos, que resultan empalmados en razón de sus respectivos extremos.
- 10.- El travesaño inferior -4- está sustentado por - elementos de soporte -6-.

- 15.- En los voladizos superiores -5-, va montado un cuerpo prismático triangular -7- donde, dos de sus caras adyacentes -8a- y -8b- están inclinadas con respecto a la horizontal o de simetría del conjunto y dotados de superficies espejadas o espejos -8- de modo que reflejan cualquier proyección situada por debajo de ellos, en la verti-
- 20.-



cal propiamente dicha de estos.

5.- Entre los puntales -2- y -3-, transversalmente, se montan travesaños formados por bastidores -9- compuestos de dos bastidores en -U-, horizontales, -10- y -11- y telescopicamente -guiados de modo que pueden resultar extensibles en la máxima posibilidad conveniente. Cada bastidor, en sus extremos, consta de unos manguitos -12- guiados en los bastidores verticales y a -10.- los que se fijan mediante tornillos -13- que determinan la posibilidad de situarlos a la altura conveniente.

15.- En dichos bastidores -9- mediante ganchos o clips -14-, es susceptible de fijarse pelucas -15-, las cuales, además de exhibirse directamente por este medio de exposición, pueden probarse y verificarlo, directamente, en los espejos -8-.

20.- Una vez descrita convenientemente la naturaleza del modelo se hace constar a los efectos oportunos que el mismo no queda limitado a los deta-



lles exactos de esta exposición sino que por el contrario en él se podrán introducir aquellas - modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar siempre y cuando no se alteren las características esenciales del mismo que se resumen en las siguientes:

5.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

10.-

1ª "EXPOSITOR DE PELUCAS EXTENSIBLE", formado por un bastidor tubular caracterizado porque presenta cualquier configuración y, preferentemente, rectangular; delimitada por dos puntales longitudinales con sus extremos acodados en los que se montan sendos travesaños, el superior voladizo y el inferior enterizo, éste último presentando

15.-

sendas patas transversales de apoyo y por el superior un cuerpo prismático guiado en voladizos y, el resto, transversalmente pluralidad de bastidores guiados verticalmente con carácter regulable y extensible en voluntad en los cuales es susceptible colgar múltiples elementos, pelu-

20.-



cas por ejemplo.

5.-

2ª "EXPOSITOR DE PELUCAS EXTENSIBLE", conforme la reivindicación anterior, el cuerpo superior se caracteriza al presentar forma prismático triangular guiado en los voladizos según su eje de simetría con la base hacia arriba y los lados orientados, uno a cada lado, con la inclinación propia y cada uno comportando una superficie espejada o espejo que presenta toda la dimensión perpendicular a la misma, situada debajo de estos.

10.-

3ª "EXPOSITOR DE PELUCAS EXTENSIBLE", conforme la 1ª reivindicación, los bastidores transversales se caracterizan porque están formados por dos bastidores parciales en -U-, telescópicamente guiados y cuyos extremos están vinculados a unas abrazaderas guiadas en los puntales y fijadas por pernos o prisioneros radiales que permiten su reglaje vertical.

15.-

20.-

4ª "EXPOSITOR DE PELUCAS EXTENSIBLE".

189 104

189 104

- 9 -



24


Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de nueve hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y una lámina de dibujos que ilustran.

5.-

Madrid, 24 FEB. 1973

EL AGENTE OFICIAL,

A. L. DE LA HERRAN
P.R.



Escalera variable
MADRID, A.L. DIAZ HERNANDEZ, F. 27 FEB. 1973

FIG. 1

