

189338



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Benito LOJO GARCIA

de nacionalidad española.

residente en Madrid. Bravo Murillo 68

P O R


"ENTRESUELA PARA CALZADO CON HUECOS PARA ALOJAR PIEZAS COMPLEMENTARIAS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el referido Modelo de Utilidad, en una entresuela para calzado con huecos para alojar piezas complementarias, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado una entresuela de las características de la que es objeto éste Modelo de Utilidad para la confección del calzado.

Para la mejor comprensión del objeto de éste Modelo de Utilidad, se



acompaña a ésta memoria descriptiva, un plano explicativo de sus particularidades esenciales, a título de ejemplo, no limitativo.

10 En la Figura -A- se aprecia una de las caras de la entresuela objeto de éste Modelo de Utilidad, en la cual se aprecian en:

-1- la cara que presente por una parte ésta especial entresuela.

-2- un hueco en su parte delantera.

-3- otro hueco en su parte trasera o talonera.

15 -2'- lateral del hueco delantero -2-.

-3'- lateral del hueco trasero o talonera -3-.

-4- son unas perforaciones que llevan ambos huecos -2- y -3-.

En la Figura -B- se aprecia una vista de canto de la mentada entresuela, apreciándose las indicadas expresiones -1-, -2-, -3- y -4-.

20 En la Figura -C- se aprecia una vista la otra cara que presenta la entresuela, apreciándose en:

-1- la cara de la misma y

-4- las perforaciones que lleva en su parte delantera y trasera.

25 La Figura -D- se aprecia la pieza rígida o también flexible, según sea el calzado a confeccionar para la estación adecuada del empleo del calzado.

La Figura -E- es otra pieza de las características de la anterior a colocar en la parte delantera de la entresuela -1-.

30 Esta entresuela especialmente preparada para recibir en el interior de sus huecos piezas complementarias, blandas o duras, según los casos, las cuales permiten un andar cómodo, y, al mismo tiempo, anulan en gran parte las temperaturas extremas, calor o frío.

Los orificio o perforaciones de los huecos, permiten una mayor flexibilidad y regulan la temperatura ambiental del interior.

35 Las materias componentes de las piezas a adherir, varían según el calzado se confeccione para su empleo en la estación del año que tenga que utilizarse.

Los orificios de los huecos permiten una mayor flexibilidad y regulan la temperatura en conjunción con las piezas sólidas o flexibles



40 que cubren los citados huecos perforados en su superficie plana.

Como se apreciará, se consigue con la particularidad esencial de ésta entresuela que, aparte de ser flexible en cuanto cabe para su cometido, lleva también la de que, puede fabricarse el calzado de acuerdo con las condiciones climatológicas para cuando deba de usarse el calzado.

55 Describo suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras, siempre y cuando no se altere su esencialidad, no desvirtuándola el cambio de forma, ni los materiales a emplear en su fabricación.



50

REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes reivindicaciones:


55 1ª. Entresuela para calzado con huecos para alojar piezas complementarias, caracterizado esencialmente, porque la misma lleva unos huecos cuya superficie de fondo tiene unas perforaciones que, reciben sobre las mismas una piezas rígidas/flexibles, según sea la estación del año a emplear el calzado, de flexibilidad adecuada al conjunto, formando las citadas perforaciones cámaras al acoplarse a la entresuela al calzado a confeccionar.

60

2ª. Por "ENTRESUELA PARA CALZADO CON HUECOS PARA ALOJAR PIEZAS COMPLEMENTARIAS".



Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad



65 dad del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de
ésta Memoria descriptiva.

Consta ésta Memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas
por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de una hoja de
plano a título de ejemplo, no limitativo.

Madrid cinco de Marzo de 1973

P.A,

