

190222



MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

e n

E S P A Ñ A

por VEINTE años.

Por : " DISPOSITIVO DE RETENCION PARA  
CORDONES "

A favor de :

DON CESAR PEREZ DE TUDELA Y PEREZ, de  
nacionalidad Española.

Domiciliado en :

MADRID.-

---

El objeto de la presente solicitud de  
Modelo de utilidad, se refiere a " DISPOSITIVO DE RETEN-

1009922

3



CION PARA CORDONES ", cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, las siguientes ventajas :

5.-

- (a) -- Con su utilización no es preciso hacer nudos
- (b) -- No es necesario el mirar para usarlo
- (c) -- Puede ser utilizado sin que para ello sea preciso el quitarse los guantes.

10.-

(d) -- Su bloqueo es perfecto, seguro y no provoca desperfectos en los cordones o cuerdas.

(e) -- Por una simple compresión de un dedo puede ser bloqueado o liberado el cordón.

15.-

(f) -- De pequeño tamaño, muy poco peso, puede ser utilizado en variadas circunstancias, tales como mochilas, sacos de dormir, botas, ropas de nieve, tiendas de campaña.

En el adjunto plano para facilidad de la descripción, a título de ejemplo y sin caracter limitativo alguno, por lo tanto, se ha representado una forma preferida de realización del modelo que se preconiza.

20.-

La figura representa una vista longitudinal y sección convencional, en la que se aprecia la forma en la que es provocado el bloqueo de un cordón.

25.-

Como puede apreciarse, este mode-



lo consta de un cuerpo cilíndrico tubular provisto de un fondo o pestaña con orificio central en esta pestaña, abierto por el extremo opuesto dotado de orificios para paso de los cordones, situados estos sobre generatrices en correspondencia opuesta y sobre un mismo eje transversal, el cual elemento tubular (1) está dotado en su interior de un cilindro deslizante (2) que posee asimismo un orificio transversal para paso de los cordones, estando este cilindro provisto en sus extremos de asidero y tope de carrera, y cuyo cilindro es solicitado elasticamente por un resorte (3) situado internamente, y limitada su carrera por un tope (4).

Este modelo se utiliza simplemente pulsando el tope mayor y una vez confrontados los taladros de los cuerpos externo e interno, se procede a pasar los cordones por dichos taladros confrontados liberando posteriormente la presión que se ejercía con el dedo, por cuyo motivo el resorte interno, actúa desplazando el cilindro interno, provocando el bloqueo del cordón sobre los cilindros externo e interno, para la operación de liberación basta una compresión sobre el tope del cilindro interno, no siendo preciso el sacar los cordones de su lugar, sino simplemente realizar un cambio de lugar, yá que de esta forma los cordones estarán siempre en disposición de poder



50.-

ser bloqueados.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que estas no alteraren su fundamento.

55.-

N O T A

Los puntos de invención propios y nuevos que se presentan para que sean objeto de este registro de Patente de Modelos de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes :

60.-

REIVINDICACIONES

1º.- " DISPOSITIVO DE RETENCION, PARA CORDONES " caracterizado porque el cilindro deslizante axial que, provisto de orificio en concordancia con orificios del casquillo envolvente, posee dos espigas, una a cada extremo, con sendas cabezuelas, asomando a cada lado, con lo que, en combinación con un resorte, provoca el bloqueo del cordón, perfeccionable por apretado de la correspondiente cabezuela, o el desbloqueo por apretado de la cabezuela opuesta.

65.-

2º.- " DISPOSITIVO DE RETENCION, PARA CORDONES " según reivindicación anterior, caracterizado porque el casquillo es totalmente abierto por un extremo y presenta ligero escalón por el otro por donde va perforado para paso de la espiga de aprieto y sirviendo el escalón de apoyo al resor-

70.-

100222



te que solicita al cilindro interno deslizante.

75.-

3º.- " DISPOSITIVO DE RETENCION, PARA CORDONES "


Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cinco hojas mecanografiadas por una sóla de sus caras y lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 31 de Marzo de 1.973

80.-

EL AGENTE OFICIAL,

DOMINGO DIAZ UNGRIA



*Escala Variable.*

1 JUN 1917  
~~DOMINGO DIAZ UNGRIA~~  
P.P.