

190881

R47F

-7



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "EXPENDEDOR DE VASOS FLEXIBLES", a favor de NUEVOS  
DESARROLLOS, S.A. "N.U.D.E.S.A.", de nacionalidad españo  
la, domiciliada en SABADELL (Barcelona) - Gerona, 210.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva y los dibujos complementarios adjuntos hacen referencia a un expendedor de vasos flexibles, desechables una vez utilizados, destinado a facilitar el suministro de aquéllos recipientes para su utilización en máquinas automáticas expendedoras de bebidas. A tal efecto este expendedor se situará, fijado muralmente, en la proximidad de la máquina expendedora en cuestión, de suerte que el usuario pueda recoger un vaso y a continuación disponerlo en la máquina para proceder a su llenado con la bebida que previamente haya elegido.

Su constitución es muy sencilla y se realizará en material de estructura laminar, muy ligero, tal como plástico o cualquier otro de análogas características. Para su fijación mural dispondrá de un dispositivo consis-



tente en una lámina con dos de sus bordes doblados, originando una sección en U angular con sus ramas divergentes y de escasa longitud. Esta lámina se dispone unida al cuerpo del expendedor mediante unos remaches.

5. El expendedor de vasos flexibles, objeto del presente Modelo de Utilidad, consiste en un cuerpo prismático de bases abiertas, hueco y de aristas sensiblemente redondeadas, alargado, el cual recibe en su base superior una tapa al efecto, de apertura y cierre repetitivos. En
10. el interior del cuerpo queda alojado un apilamiento de vasos flexibles, de suerte que el situado en posición más baja sobresalga por la base inferior, aproximadamente en unas tres cuartas partes de su altura total, con posibilidad de retención en dicha posición.
15. La extracción del vaso del cuerpo del expendedor se consigue fácilmente tirando de aquél hacia abajo, merced a la flexibilidad del material constituyente del mismo. Una vez extraído el vaso, quedará dispuesto otro para el siguiente servicio y así sucesivamente hasta el
20. agotamiento del apilamiento situado en el interior del cuerpo.

- Para una mejor comprensión de las características generales que concurren en este expendedor de vasos flexibles, se acompañan a la presente memoria unos dibujos descriptivos, en los que se ha representado un caso práctico de realización del mismo, según los principios de las reivindicaciones, con la particularidad de que las figuras diseñadas deberán ser observadas en sentido amplio y general, y sin carácter restrictivo alguno, dada
25. su condición meramente informativa.
- 30.

En los dibujos:



La figura 1 es una representación, vista en perspectiva, del expendedor de vasos flexibles, objeto del presente Modelo de Utilidad.

5. La figura 2 es una representación, vista en sección según uno de los planos longitudinales de simetría del conjunto, de este expendedor.

La figura 3 es una representación, vista en sección según el plano transversal III-III, de este expendedor de vasos flexibles.

10. La figura 4 es una representación, vista parcialmente en sección según el plano IV-IV longitudinal, de este expendedor.

Al objeto de facilitar la localización de las distintas partes constitutivas en este expendedor de vasos flexibles, se han situado números en las figuras, relacionados con las descripciones que se realizan a continuación.

20. Este expendedor consiste en un cuerpo prismático, hueco, de bases abiertas, obtenido por el acoplamiento de dos piezas laminares -1- y -2-, de aristas redondeadas. La base superior recibe una tapa de cierre -3- dotada, en su parte central, de un rehundido circular -4-. El escalón interno -5- de la tapa -4- posibilita el asentamiento de ésta en la base superior del cuerpo prismático.

25. La placa -6-, acodada según las ramas divergentes -7-, facilita la fijación mural de este expendedor, permaneciendo vinculada al cuerpo prismático mediante unos remaches -8-.

30. En el interior del cuerpo prismático queda si-



tuado un apilamiento de vasos flexibles, de los cuales el dispuesto en el nivel más bajo -9- sobresale al exterior del conjunto por la base inferior abierta, permaneciendo retenido en tal situación mediante unas pestañas o resaltes -10-, destinadas a interferir contra el borde de la embocadura del vaso.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del expendedor descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

10. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de Utilidad:

1.- Expendedor de vasos flexibles, caracterizado por estar constituido por un cuerpo prismático, hueco, de bases abiertas y aristas redondeadas, dotado en una de sus caras laterales de medios para su fijación mural, encontrándose dispuesta en su base superior una tapa de cierre, amovible, siendo susceptible el cuerpo de contener un apilamiento de vasos flexibles, de suerte que el situado en posición másbaja sobresalga por la base inferior, con capacidad de permanecer retenido en dicha posición por la interferencia entre el borde de la embocadura del vaso y unas pestañas al efecto, situadas en el interior del cuerpo, siendo fácilmente extraíble el vaso mediante ligera tracción, de manera que al ser éste separado del cuerpo, quede situado otro vaso en idéntica posición sobresaliente.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

008478

190881

- 5 -

- 7 ABR 1973



2.- "EXPENDEDOR DE VASOS FLEXIBLES".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.

5.

Barcelona, - 7 ABR 1973

P.A. de NUEVOS DESARROLLOS, S.A. "N.U.D.E.S.A."

LUIS DURAN CUEVAS  
P. P.

Fdo. Luis Durán Benezam

DV/pc.

