



191310

191310

P A T E N T E D E I N V E N C I O N

por VEINTE años

en España, a favor de Don Manuel SEBARES CASO, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, calle de Eraso núm. 27, por:

"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE PREPARADOS A BASE DE CREMAS DE TOCADOR"

M e m o r i a d e s c r i p t i v a

Conocidas y empleadas desde antiguo son las preparaciones destinadas a conservar y aumentar la belleza de las señoras, cuyos preparados se aplican sobre la cara y manos preferentemente.

Las preparaciones actuales, por lo general sólo se basan en combinar, con más o menos acierto, las materias primas que integran el producto. Sucede sin embargo

5.-



191310

en muchos casos, que aún resultando un acierto la composición ideada, sus resultados no son todo lo perfectos que fuera de desear debido a falta de técnica en la preparación y el producto pierde sus buenas cualidades.

5.- El empleo de preparados cuyos componentes sean de tal naturaleza que sus efectos resulten nocivos para la persona usuaria debe ser condenado. En muchos casos el empleo de éstos preparados son causa de trastornos diversos, por ello, el procedimiento de preparación que se preconiza asegura y se recomienda porque su utilización es insustituible como recurso de tocador, sin entrar en la esfera del dominio científico que obran como preparados terapéuticos.

10.- El invento comprende el preparar la siguiente mezcla de materias de conformidad con los porcentajes que a continuación se indican:

15.-	Lanolina.....	11	a	12%
	Agua de rosas.....	70	a	75%
	Tegin.....	5	a	6%
	Cera granulada.....	2	a	3%
20.-	Agua oxigenada.....	2	a	3%
	Vaselina líquida.....	5	a	6%
	Perfume.....	0'60		%

25.- El invento comprende además un nuevo proceso de elaboración, según el cual se dispone de un recipiente en el que se procede al calentamiento de las diversas materias integrantes del producto final y de ellas, el tegin y la



cera se fraccionarán previamente en trozos, no incluyéndose al realizar la mezcla, la vaselina líquida.

Una vez en el fuego y antes de que llegue a la ebullición, cuando que la mezcla sea perfecta, se verterá ésta en una mezcladora amasadora, y se bate intensamente hasta que la crema se temple o enfrie convenientemente,

5.-

Después de enfriada la masa se adiciona vaselina filante bien batida.

El agua oxigenada que se empleará en ésta composición se obtiene añadiendo, a un litro de agua corriente 100 gramos de agua oxigenada de 30 volúmenes.

10.-

La mezcla resultante se perfumará con aceite esencial de rosas, de buena calidad.

Esencialmente éstas son las características del invento sin embargo ésta exposición no queda limitada a los detalles expuestos y por tanto ésta memoria debe ser considerada desde un plano ilustrativo más bien que restrictivo quedando únicamente por consignar que cualquier modificación de detalle que en el invento se introduzca se considerará como incluida dentro del área de protección de éste registro.

15.-

20.-

N O T A

Se declaran como de propiedad y novedad para todo el territorio español, sus colonias protectorado y dominios las siguientes

25.-



Reivindicaciones

1.-Procedimiento de fabricación de preparados a base de cremas de tocador, según el cual se disponen una mezcla de las materias y en las proporciones que a continuación se señalan:

5.-


Lanolina	11	a	12%
Agua de rosas.	70	a	75%
Tegin	5	a	6%
Cera granulada	2	a	3%
10.- Agua oxigenada	2	a	3%
Vaselina líquida	5	a	6%
Perfume	0'60		%

2.-Procedimiento de fabricación de preparados a base de cremas de tocador, caracterizado porque la composición que se indica en la nota precedente se depositará en un recipiente para su caldeo caracterizándose además porque de dichos componentes el tegin y la cera granulada deberán fraccionarse convenientemente, exceptuándose de mezclar durante éstas operaciones la vaselina líquida, caldeándose seguidamente todo el conjunto hasta una temperatura próxima a la ebullición pero sin que llegue a ésta, y procurando que dicha mezcla sea homogénea y perfecta depositándose posteriormente en una mezcladora-amasadora en la que se bate intensamente hasta que se temple o enfrie añadiéndose seguidamente vaselina sedante bien batida, siendo perfumado todo el conjunto con agua de rosa extra.

15.-

20.-

25.-



191310

-5-

3.-Procedimiento de fabricación de preparados a base de cremas de tocador, caracterizada, porque el agua oxigenada que ha de intervenir en ésta composición se obtendrá por la adición de un litro de agua a cien gramos de agua oxigenada de 30 volúmenes.

5.- 4.-"Procedimiento de fabricación de preparados a base de cremas de tocador"

Todo ello conforme se describe y revindios en la memoria que antecede, que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sólo de sus caras.

10.-

Madrid, 20 de Enero de 1.950
DAMIÁN ARAGONES
P. P.