

191.613

20 MAY. 1900



PATENTE DE INVENCION

=====

1 9 1 6 1 3

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Procedimiento de obtención de un producto para la
"fabricación de un lápiz para labios".

=====

SOLICITANTE : DON PEDRO PUIG ROS, de nacionalidad española,
residente en Calle Denia, 18, BARCELONA.

====

El presente invento tiene por objeto un procedi-
miento de fabricación para lograr un lápiz para labios
que siendo graso tenga las características y propiedades
de los llamados secos permanentes sin ninguno de sus incon-
5. venientes y desventajas como son: agrietamiento y picazón
y falta de brillo en los labios, lográndose todo ello por
medio de este invento y mediante la emulsión de grasas sin
saponificar, con un vehículo acuoso.

10. Conforme a la invención, se procede a calentar
en un recipiente adecuado las grasas y se las emulsiona

20 MAY.



con la mezcla de agua, glicerina y un emulgador (trietanolamina, glicol, borax, etc.) junto con los colorantes que se precisen para las tonalidades a obtener, así como la esencia.

15. Una composición preferente se indica a continuación como ejemplo no limitativo del invento:

Acidos grasos vegetales.....	65 %
Grasa mineral	14 %
Glicerina	9 %
20. Emulgador	0,1 %
Agua	7 %
Colorantes ácidos	3 % (eosina, eritrosina, fuxina, etc.)
Esencia	1,9 %

Una vez obtenida una masa líquida, homogénea y fina, se procede al moldeo para obtener las barritas de labios.

N O T A

30. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de ligeras modificaciones de detalle, en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye su esencia y por lo que se solicita patente de Invención, por 20 años en España: "procedimiento de obtención de un producto para la fabricación de un lápiz para labios";

35. caracterizándose por lo siguiente:

1º.- Procedimiento de obtención de un producto para la fabricación de un lápiz para labios, caracterizándose porque en un recipiente adecuado se calientan las grasas y

40. se las emulsiona con la mezcla de agua, glicerina, emulgador y colorantes ácidos, apropiados para obtener las tonalidades

1 9 1 6 1 3

20 MAY. 1950



deseadas y esencia.

45. 2ª.= Procedimiento de obtención de un producto para la fabricación de un lápiz para labios, según lo especificado en la reivindicación precedente, caracterizándose porque una composición adecuada será: ácidos grasos vegetales 65 %, grasa mineral 14 %, glicerina 9 %, agua 7 %, emulgador 0,1 %, colorantes ácidos, (eosina, eritrosina, fuxina y similares) 3 % y esencia 1,9 %, hasta obtener una masa líquida, homogénea y fina, procediéndose despues al moldeo de las barritas de labios.

50. 3ª.= Procedimiento de obtención de un producto para la fabricación de un lápiz para labios; tal y como queda substancialmente descrito en la presente memoria, que
55. consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 10 de febrero de 1950.

PEDRO PUIG ROS.

Per Poder de J. GÓMEZ ACEBO