

000075

191850



25 MAY 1918

Int. Cl.:	A 41 C
-----------	--------

191850

M O D E L O
 D E
 U T I L I D A D

por "SUJETADOR PERFECCIONADO", a favor de la razón social española J. ROSSELL, S.A., domiciliada en TARRASA (Barcelona), calle San Ildefonso, 17.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un sujetador perfeccionado.

5. Más concretamente, en la invención se ha ideado un sujetador para uso femenino, el cual presenta unas peculiaridades que lo hacen ventajosamente práctico con respecto a otras realizaciones actualmente conocidas en el mercado para usos análogos.

10. Son conocidos actualmente los sujetadores confeccionados a base de corte, mediante los patrones correspondientes requiriéndose para ello una mano de obra especializada, con el consiguiente encarecimiento del coste del producto.

También son conocidos los sujetadores en los cuales



las cazoletas están prefabricadas, obtenidas por moldeo de materiales sintéticos. Este sistema también adolece de múltiples inconvenientes ya que se precisa proteger a las referidas cazoletas con telas de forma que recubren la concavidad de aquellas, precisándose también otras operaciones a fin de obtener zonas de mayor resistencia en la prenda.

5.

El sujetador objeto de la presente invención, elimina totalmente los inconvenientes citados resultando una prenda perfectamente adaptable, que modela sin oprimir, no creando zonas rígidas que destacan excesivamente bajo las prendas exteriores.

10.

En líneas generales, este sujetador está constituido a partir de una tela de tejido de punto menguado, constituyendo cazoleta, que por su parte inferior presenta una jareta de punto inglés, mientras que por su parte superior comprende una cinta de remate elástica que se prolonga para constituir las hombreras de la prenda.

15.

La cazoleta y el dorsal adyacente del sujetador están formados por una sola pieza de tejido, previéndose en los extremos de la cinta inferior los medios de abroche de la prenda en la zona de espalda.

20.


Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

25.

En los dibujos:

La figura única, representa una vista en perspectiva del sujetador, constituido a partir de dos piezas de tela de tejido -1- y -2-, las cuales forman respectivamente los costados -3- y las cazoletas -4-, conformadas merced a los mengua-

30.



dos -5-. Las piezas -1- y -2-, están unidas por una costura central -6-, constituyendo la prenda, la cual se completa con la cinta de remate -7-, de naturaleza elástica, que se prolonga formando las hombreras -8-, mientras que la parte inferior de la prenda presenta una jareta -9-, de punto inglés, en cuyos extremos se prevén los medios de abroche -10-, de la prenda.

5.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

10.

= . =

15.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20.

1ª.- Sujetador perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender dos piezas de tela de tejido de punto, integrantes respectivamente de un dorsal y de una cazolleta, obtenida ésta por menguados, estando unidas ambas piezas por una costura central, y presentando el borde inferior de la prenda resultante, una jareta de punto inglés que en los extremos comporta los medios de abrochado y cierre de la prenda, mientras que el borde superior presenta una cinta de remate elástica que se prolonga para constituir las hombreras.

25.

2ª.- Sujetador perfeccionado.

30.



10000000

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

5.

Madrid, a 25 MAYO 1973


p. a. JAIME ISERN

p. p.

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, positioned below the typed name 'JAIME ISERN'.

R/s J. Rosell, S. A.

191850 Hoja única



Madrid, o 25 MAYO 1973

JAIME ISERN

p. o. p. p.