

192065

E04C



M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por "UNA PIEZA PREFABRICADA PARA LA CONSTRUCCION", a favor de Don René Hunault, de nacionalidad francesa, residente en Palma de Mallorca (Balears), calle Jaime III, nº 124.-----

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

El presente modelo de utilidad hace referencia a una pieza prefabricada para la construcción, cuyas características esenciales quedan a continuación detalladas.

5 Sabidas son las exigencias de las nuevas técnicas de la construcción, en lo que se refiere a la utilización de elementos que faciliten al máximo el trabajo, simplificándolo y eliminando la incidencia de la mano de obra en lo posible.

10 Las piezas prefabricadas objeto del presente modelo de utilidad cumplen sobradamente estos requisitos, por su forma y perfil especiales que las hacen aptas para su pronta utilización como elementos modulares que, encajando perfectamente entre sí y debidamente sujetos, permitirán la formación de edificios en un tiempo muy breve y con un mínimo de mano de obra.

Con el fin de describir con todo detalle el objeto del

192065



presente modelo de utilidad, se adjunta una hoja gráfica donde, a modo de ejemplo no limitativo se ha dibujado una realización práctica de la pieza prefabricada descrita a continuación.

5 En dicha lámina, las Figs. 1, 2 y 3, son vistas en planta, costado y frente respectivamente de la pieza prefabricada.

Siguiendo los diseños, se observa la pieza prefabricada, caracterizada por su forma de prisma rectangular plano y liso -4-, en la proporción de que su longitud es el doble de su anchura.

10 En una sola de sus caras laterales mayores, la pieza presenta el relieve de tres nervios iguales y equidistantes -5-, de sección rectangular, dispuestos longitudinalmente y sin alcanzar los bordes de la pieza. La altura de los nervios es algo mayor que el espesor de la placa, siendo todas sus aristas  
15 vivas y en ángulo recto.

Descrito suficientemente el objeto de la invención, es de hacer notar que al ser llevado a la práctica podrán variar las formas, dimensiones, proporción y disposición de los distintos elementos, así como los materiales utilizados, sin que por ello  
20 se altere, ni modifique, su esencialidad.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

25 1º.- Una pieza prefabricada para la construcción, caracterizada por su forma de prisma rectangular plano y liso, de longitud doble a su anchura, provista en una de sus caras laterales mayores de tres nervios iguales y equidistantes, de sección rectangular, dispuestos longitudinalmente y sin alcanzar los bordes de la pieza, presentando el conjunto todas sus aris-



tas vivas y en ángulo recto.

2º.- UNA PIEZA PREFABRICADA PARA LA CONSTRUCCION.

Madrid, 11 de Febrero de 1972-




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

p.a. Fernando Peraire

Escala variable