

192145



Pat. Cl:

A47J

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

por "DISPOSITIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS", a favor de Don JORGE PORQUERAS CORDERO, de nacionalidad española, con domicilio en GRANOLLERS (Barcelona), calle Corro, 185.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para la elaboración de alimentos.

Son conocidos actualmente los dispositivos de uso doméstico destinados para la elaboración de los alimentos, bien por rallado, corte, desmenuzado, etc., de acuerdo con la superficie activa contra la cual se frota el alimento.

Estos dispositivos actualmente conocidos, están integrados por una placa de cualquier material, la cual comporta los medios cortantes o similares del alimento a tratar.

Sin embargo estos dispositivos adolecen de notables inconvenientes, ya que su organización resulta incompleta.



En primer lugar, la posición óptima de trabajo del dispositivo es la oblicua, a fin de ofrecer un plano inclinado que debe ser recorrido por el alimento enterizo en los sucesivos pasos a través de la zona activa del útil. Esta posición oblicua no queda determinada por el propio útil, debiendo ser el usuario el que la consiga por sus propios medios. Por otra parte los alimentos elaborados, vierten a través de la zona activa del dispositivo, requiriéndose un elemento auxiliar receptor de los mismos, tal como un plato, bandeja o similar.

Estos inconvenientes, quedan eliminados en el dispositivo objeto de la presente invención, ya que en el mismo se ha ideado un receptáculo colector de los alimentos elaborados, cuyo receptáculo presenta una embocadura superior oblicua, dotada en sus bordes de los medios de anclaje del útil correspondiente, de tipo recambiable, según la forma que se desee dar al alimento elaborado. La referida embocadura determina el ángulo de inclinación óptimo de trabajo del dispositivo, ofreciendo un asiento estable para el mismo, sobre el cual se pueden ejercer presiones sin peligro.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura única, muestra una vista en perspectiva del dispositivo, en la cual se aprecia un receptáculo prismático -1-, de base rectangular, truncado por un plano oblicuo -2-, integrante de la embocadura del receptáculo. En los bordes longitudinales de la referida embocadura -2-, se prevén unos



rebajos destinados a recibir a los bordes -3-, de sección en puente, de una placa -4-, portadora en su zona plana de los medios -5- activos, para el desmenuzamiento de los alimentos, los cuales son recogidos en el receptáculo general -1-.

5. La placa -4-, es de tipo recambiable de acuerdo con las necesidades, por otras placas de igual concepción, cuya variante consiste en los medios troceadores de los alimentos.

10. El receptáculo -1-, presenta en la parte alta de la embocadura y en posición exterior a la misma, un asidero -6-, para sujeción del conjunto del dispositivo.

15. El modelo, dentro, de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Dispositivo para la elaboración de alimentos, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender un receptáculo de embocadura superior oblicua, provisto en la parte alta exterior a la misma de un asidero, y dotada esta embocadura de sendos rebajos en sus bordes longitudinales, en cuyos rebajos montan los bordes de unas placas de cierre parcial de la referida embocadura, y en las cuales se preven los

30.

10:075

192145 15



medios para la elaboración de los elementos, cuyos medios quedan situados en la superficie plana de la placa.

5. 2ª.- Dispositivo, según la anterior reivindicación, caracterizado porque los bordes longitudinales de la placas, presentan una sección en puente, para montar sobre los bordes longitudinales de la embocadura en organización recambiable de acuerdo con el tipo de alimentos elaborados que se deseen obtener, cuyos alimentos vierten en el interior del receptáculo base, que les sirve de colector.

10. 3ª.- Dispositivo para la elaboración de alimentos.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

15.

Madrid, a 5 JUN. 1973



p. a.

JAIME ISERN

p. p.

102145

192145



Madrid, a 5 JUN. 1973

p.a.

JAIME IZERN

P.D.