

10478

192918

16 JUN. 1937



Int. Cl.: B 60 R

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "SOPORTE CONTENEDOR DE OBJETOS, APLICABLE A PUERTAS DE VEHICULOS", a favor de D. Agustín BASSES Abelló, de nacionalidad española, domiciliado en MASNOU (Barcelona), San Felipe, 105.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva y los dibujos complementarios adjuntos hacen referencia a un soporte contenedor de objetos, aplicable a puertas de vehículos, especialmente automóviles de turismo, destinado a consti

5. tuir un práctico elemento auxiliar accesorio, de sencilla y rápida instalación, en el que podrán disponerse todos aquellos objetos necesarios en los viajes, tales como, por ejemplo, mapas, repuestos, gamuzas, herramientas y otros muchos que, en ruta, deban encontrarse al alcance del conductor o acompañantes.

Generalmente, este soporte contenedor se instalará en la parte interior de las puertas delanteras o traseras del vehículo, a lo largo de la zona inferior de las mismas, adoptando el soporte una configuración de acuerdo

15. con el espacio libre existente entre la puerta y el asien

192918

- 2

192878

16



to delantero o trasero del vehículo.

El soporte contenedor de objetos, aplicable a puertas de vehículos, constitutivo del presente Modelo de Utilidad, se realizará preferentemente en plancha metálica,

5. ca, poliéster y/o plástico configurando una caja abierta superiormente y según una cara lateral plana, de contorno rebordado por aletas continuas, dirigidas hacia el exterior del conjunto y en las que se ha practicado una pluralidad de agujeros para el paso de los elementos convencionales de fijación.
- 10.

El borde superior del conjunto se encuentra recubierto por un perfil de sección en U, cuyo objeto es evitar la acción cortante del borde metálico actuando, al propio tiempo, como elemento de embellecimiento.

15. Para una mejor comprensión de las características generales que concurren en este soporte contenedor de objetos, aplicable a puertas de vehículos, se acompañan a la presente memoria unos dibujos descriptivos, en los que se ha representado un caso práctico de realización del mismo, según los principios de las reivindicaciones, con la particularidad de que las figuras diseñadas deberán ser observadas en sentido amplio y general, y sin carácter restrictivo alguno, dada su condición meramente informativa.
- 20.

25. En los dibujos:

La figura 1 es una representación, vista en perspectiva, del soporte contenedor de objetos, aplicable a puertas de vehículos, constituyente del presente Modelo de Utilidad, convenientemente instalado en la parte

30. interna de la puerta en cuestión.

410478

- 3 -

192918

16 JUN 1973



La figura 2 es una representación, vista asimismo en perspectiva, de este soporte contenedor, visto desde la zona de acoplamiento a la puerta.

La figura 3 es una representación, vista en al  
5. zado, de este soporte contenedor de objetos, mientras que la figura 4 constituye una vista en planta, y en correspondencia con el dibujo anterior, de este mismo soporte.

La figura 5 es una representación, vista en sección según el plano V-V, de este soporte contenedor, en  
10. la que puede observarse en detalle su constitución.

Al objeto de facilitar la localización de las distintas partes constitutivas en este soporte contenedor de objetos, aplicable a puertas de vehículos, se han situado números en las figuras, relacionados con las descripciones que se realizan a continuación.  
15.

Este soporte contenedor consiste en una caja abierta superior y lateralmente, constituida por un fondo plano -1- de forma irregular definiendo dos zonas de distinta anchura, o bien regular de anchura uniforme, y  
20. una pared lateral -2- de altura constante, en la que se han practicado unos rehundidos -3- a modo de ranuras de refuerzo y embellecimiento. El fondo y la pared serán normalmente perpendiculares entre sí, y esta última, paralela a la cara interna de la puerta, aunque podrían presentar, uno y otra, una leve inclinación.  
25.

Los bordes de la pared lateral -2- definen sendas aletas planas -4- y -5-, en tanto que el correspondiente al fondo -1- determina otra aleta -6-, extendida en toda la longitud del conjunto y dirigidas todas ellas  
30. hacia el exterior del soporte. Las aletas -4-, -5- y -6-

192918

16 JUN



presentan una pluralidad de taladros -7-, convenientemente distanciados entre sí, destinados a facilitar la fijación del soporte con auxilio de elementos de sujeción convencionales.

5. El contorno periférico superior -8- se encuentra recubierto por un perfil -9-, de sección transversal en U, en orden a conseguir la protección del borde y el embellecimiento del conjunto.

10. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del soporte descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de Utilidad:

15. 1.- Soporte contenedor de objetos, aplicable a puertas de vehículos, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una caja, abierta superiormente y en parte de su superficie lateral, definida por un fondo plano de apoyo y contención, y una pared lateral
20. ortogonal al plano del fondo, presentando las partes extremas de la pared lateral y del fondo unas aletas planas, dirigidas hacia el exterior del conjunto, en las que se han practicado una pluralidad de taladros distanciados regularmente entre sí, destinados para el paso de los correspondientes elementos de sujeción y encontrándose acoplado al borde superior del conjunto un perfil de sección transversal en U, en la totalidad de su longitud, de efecto protector y embellecedor.

25. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido
- 30.

1078

- 5 - 192918 16 JUN 1973



en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "SOPORTE CONTENEDOR DE OBJETOS, APLICABLE  
A PUERTAS DE VEHICULOS".

Consta la presente memoria de cinco hojas fo-  
5. liadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibu-  
jos adjuntos.

Barcelona, 16 JUN. 1973

P.A. de D. Agustín BASSES Abelló,

DV/mo.

FIG.3




FIG.4




FIG.1




FIG.2





FIG.5



16 JUN 1973

16 JUN 1973



BARCELONA.

P. A.

16 JUN 1973