



El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica, a una nueva forma para persiana enrollable, preferentemente conformada en material moldeable que suma unas cualidades de utilización, muy superiores a cuantas hasta el momento se conocen ya que permiten un cierre total o una posición para aireación con penumbra eficaz que evita el paso de los rayos del sol y no la libre circulación de aire cosa que en las convencionales no puede lograrse.

Esencialmente consiste la presente invención en una lama con ventanas, articulandose en la parte inferior de cada una tapa o visera para tapar las mencionadas ventanas de la inferior de forma que, al bajar la persiana totalmente al paso de cada lama hace bascular a la correspondiente visera que se levanta permitiendo el paso del aire y una discreta iluminación, cerrandose totalmente al levantarla ligeramente.

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en dos figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes así como su utilización, en un ejemplo de realización práctica no limitativo.

La figura primera representa una vista en perspectiva seccionada en posición de cerrado de la persiana



y la segunda vista analoga con las viseras abiertas.

La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para todas ellas siendo este el siguiente:

- 5.-
- 1.- Lama superior.
 - 2.- Lama.
 - 3.- Visera.
 - 4.- Talon de (3).
 - 5.- Canal en (2).
- 10.-
- 6.- Ventana.
 - 7.- Articulación de (3).
 - 8.- Plano de presión.
 - 9.- Freno.

15.- Cada lama (2) se articula con la superior a traves de la conformación superior (7) de la visera (3). Al cerrar totalmente la persiana, el plano (8) de la lama (2) oprime la zona curvada (7) haciendola bascular hasta que el nervio o talon (9) hace tope del aire y luz por las ventanas (6). Al elevar ligeramente la ventana las viseras (3) se repliegan sobre la lama alojandose el nervio (4) en la canaladura (5) evitando el paso de luz y aire.

20.- Seran independientes del objeto de la presente invención los materiales formas colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere cambie o modifique la esencialidad de la invención.

25.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de

- 4-03142



este Modelo de Utilidad se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

5.-

REIVINDICACIONES

1ª.- Persiana enrollable perfeccionada, caracterizada por comprender cada una de las lamas provista de ventanas pasantes y colgada de la superior con la interposición de la conformación superior de una visera que tapa a la inferior mencionada.

10.-

2ª.- Persiana enrollable perfeccionada, caracterizada por comprender, según reivindicación anterior la conformación de la referida visera de forma que bascule al presionar unas sobre otras levantándose un cierto ángulo limitado por un tope longitudinal y permitiendo el paso de aire y luz atenuada de tal forma que al elevar ligeramente la persiana, la tracción ejercida a través de la visera activa de palanca replegándose sobre la lama evitándose el paso de luz y aire, no impidiendo este que al confirmar la operación de elevación se enrolle como las convencionales.

15.-

20.-

3ª.- PERSIANA ENROLLABLE PERFECCIONADA.

- - - - -



Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 4 de Julio de 1.973

20778


D. JULIO RODRIGUEZ DE MOURA

HOJA UNICA



FIG 1

FIG 2



Julio

ESCALA VARIABLE