

193364

193364

Int. Cl. <sup>2</sup> .....	B65D
-----------------------------	------




MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años  
a favor de Dña. Concepción Puig Costa  
de nacionalidad española  
domiciliada en Barcelona, c/ Artesa de Segre núm. 4  
por:

"ESTUCHE PORTA CINTAS MAGNETICAS PERFECCIONADO"

-----





793364

El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su título indica a un estuche conformado por dos tapas rectangulares unidas entre sí por un lomo con facultad de articulación. En las caras interiores de ambas tapas se han

- 5.- previsto otras tantas piezas laminares en material preferentemente moldeable y flexible constituyendo en su zona inferior o de unión una pieza continua que en su plegado conformará una canaladura constitutiva del tope de la caja portacintas a con-
- 10.- tener prolongándose aquella en tantas solapas como cajas previstas y disponiéndose de un broche en cada extremo. El material del elemento laminar retenedor propiamente dicho puede ser transparente con el fin de advertir de antemano la naturaleza de cada grabación. El cierre general del estuche puede llevarse a cabo como cualquiera de los existentes en este caso hemos representado una cinta envolvente con broche de presión.
- 15.-

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que, en figura única se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes así como su utilización en un ejemplo de realización práctica no limitativa.

20.....

La figura representa una vista interior en perspectiva del estuche que nos ocupa, teniendo la numeración que le acompaña el siguiente significado.

25.-

- 1.- Estuche.
- 2.- Pieza plana complementaria.

193364



- 3 -

3.- Pieza flexible envolvente.

4.- Solapas.

5.- Cajas contenidas.

6.- Broche de (4).

5.- 7.- Solapa.

8.- Broche de (7).

10.- El estuche (1) conformado por dos tapas unidas por un lomo, dispone de dos piezas complementarias (2) adaptadas a las caras interiores de las tapas a las cuales se une, preferentemente por soldadura térmica, unas piezas laminares, de material flexible y transparente, cuya parte de unión a la base en el plegado conforma una canaladura (3) que constiuye el tope de las cajas (5) a comportar siendo retenidas por las solapas o prolongaciones (4) cuyos broches extremos (6) fijan cada una. El estuche dispone de un elemento general de cierre que puede ser una cinta (7) con broche en el extremo (8) de cualquier naturaleza.

20.- Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

25.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer el contenido de las mismas estan comprendidas en las siguientes:



193364

- 4 -

REIVINDICACIONES

- 1ª.- Estuche porta cintas magnéticas perfeccionado, caracterizado por comprender sendas tapas relacionadas entre sí por lomo conveniente y articulado, habiéndose previsto en las caras interiores de dichas tapas, y retenidas en la parte inferior de estas, la disposición de unos cuerpos laminares a modo de abrazaderas, que presentando su zona de iniciación a través de la cual es retenida la cubierta de manera uniforme y plana, con el marcado de canales longitudinales para facilitar el plegado, la parte opuesta presenta una pluralidad de tirantes debidamente distanciados entre sí, que en sus extremos libres muestran broches de cierre que vienen a accionar sobre su elemento complementario dispuesto, siempre interiormente, en la parte opuesta o sea en la superior de la contracubierta, complementándose el cierre del conjunto mediante una tira con elemento de cierre de quita y pon que abraza a ambas cubiertas.
- 5.-
- 10.-
- 15.-

2ª.- ESTUCHE PORTA CINTAS MAGNETICAS PERFECCIONADO.

- - - - -



1957




- 5 -

Todo ello tal y como se reivindica en la presente memoria que consta de CINCO hojas escritas por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 12 de Julio de 1.973

M  
A  
D  
R  
I  
D



ESCALA VARIABLE