

08/21.007 7:75

A47J

194226



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por: 20 AÑOS

en ESPAÑA

Solicitante: INDUSTRIAS GRAFICAS PAUTA, S.A.

Nacionalidad: Española.

Domicilio: Enrique Granados, 35-37-39; ESPLUGAS DE LLOBREGAT-
Barcelona.

Enunciado: "COLGADOR PARA ROPA".

-----ooOoo-----



El presente Modelo de Utilidad se refiere a un colgador para ropa, realizado en troquelado pasante sobre lámina maleable y distribuida simétricamente sobre eje de simetría - que es, a su vez, línea de dobléz.

- 5.- Necesidades de mercado, precisiones de captación de clientes, facilidades de empaquetado y perfección en conservación han hecho sea corriente la presentación de confecciones de ropa mediante cajas, de tamaño apropiado, en las que se --
ubican perfectamente colgadas y emperchadas las prendas ofertadas, en empaquetado de utilidad tanto para el transporte como para almacenaje.

- 10.- Como es natural este tipo de embalaje debe proporcionar garantías de solidez, estibación y bajo costo, ya que la competencia hace tengan que afinarse los precios al máximo y las soluciones hasta ahora propuestas y utilizadas resultaban de relativo alto costo y muy difíciles de transportar y --
almacenar en las cantidades precisas en el puesto de empaquetado.

- 15.- Partiendo de una pieza laminar, fácilmente troquelable, se ha intentado solucionar el problema de almacenaje, ya que es fácilmente posible realizar paquetes con grandes cantidades sin doblar quedando solamente la fase de doblado y pegado que no precisa mano de obra especializada y puede hacerse en el mismo puesto de empaquetado, con lo que puede obtenerse --
una percha colgadora de prendas confeccionadas a muy poco precio, de fácil almacenaje y sencillo transporte que cumple las condiciones propuestas de antemano.

- 20.- Para mejor comprensión de la invención vamos a describirla sobre la adjunta lámina de dibujos que materializa --
una representación preferida de la misma, dada a título de --
ejemplo y sin carácter limitativo.

25.-
30.-



En los dibujos:

La figura 1ª muestra el desarrollo laminar de la percha colgador.

5.- La figura 2ª muestra la percha doblada y plegada sobre su eje de simetría, sin abrir el soporte central, y

la figura 3ª se ve, en perspectiva, como se solapan las pestañas centrales para conformar el soporte plano del segundo escalón.

10.- En una lámina de material apropiado se troquea pasante y simétricamente dispuesta a partir del eje de simetría X-X' las figuras trapeziales 1 y 1' que componen, en sus líneas exteriores el apoyo del primer escalón y en el que está previsto el gancho de emperchado que puede adoptar cualquier tipo de forma, preferentemente, una cabeza de animal, y en

15.- cuya área se produce un corte pasante triangular 2 y 2' cuya base ha de producir el plano de apoyo del segundo escalón, base que queda prolongada, hacia afuera por sendas solapas 3, rectangulares de lados menores en arco de círculo, de las que una es completa y plena, la C, mientras que la otra está dividida longitudinalmente y paralelamente al eje de simetría, en dos partes, A y B mediante un trepado casi pasante.

20.- En la figura 2ª podemos comprobar como el doblar por el eje de simetría produce una percha colgador, con su primer y segundo escalón, de muy fácil y sencillo transporte y producción.

25.- En el propio puesto de empacado se verifica el pegado y el acabado, pegado a base de puntos de encolado a lo largo del perímetro superior exterior y en la semisolapa A de las solapas, quedando solamente romper el trepado que separa las semisolapas A y B, montar la C con la A pegada sobre la B

30.-



que queda y unir con lo que se conforma un segundo escalón -- plano de soporte y con la percha colgador de sección recta -- romboidal que le proporciona una gran solidez y resistencia a la torsión.

- 5.- Dentro de la esencialidad de la invención caben variantes de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera la forma y disposición del troquelado pasante central, cualquiera la forma y disposición de las solapas y medias solapas centrales y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materiales en que se construya.
- 10.-

NOTA

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 15.- 1ª.- Colgador de ropa, caracterizado por el hecho de conformar un troquelado pasante en pieza laminar -- apropiada constituido por una figura simétrica sobre un eje de simetría a modo de dos elementos trapeciales, cuyas líneas exteriores componen el apoyo del primer escalón, y en cuyo entor no perimetral está previsto el gancho de emperchado, mientras que su área central está troquelada pasante conformando un vano triangular cuya base ha de producir el plano de apoyo del --
- 20.- segundo escalón, la cual, está prolongada hacia afuera, por sendas solapas rectangulares de lados menores en arco de círculo, de las que una es completa y plena mientras que otra está dividida longitudinal y paralelamente al eje de simetría, en dos --
- 25.- partes por trepado semipasante y cuyo solapamiento constituye el plano de soporte y proporciona una sección recta romboidal
- 30.- de gran resistencia a la torsión.

24 100 1973



2ª.- "COLGADOR DE ROPA".

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente Memoria que consta de CINCO hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid, 24 de Agosto 1973

E. GONZALEZ VACAS
P. P.






Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Escala variable

Madrid, 24 Agosto 1973

E. GONZALEZ VACAS

P. P.