

194373



Int. C. N. 865D

M O D E L O
D E
U T I L I D A D


por "APLICADOR DE COSMETICA Y/O AFEITES", a favor de la firma ZAERAPACK, S.L., domiciliada en el Poligono Industrial de Torrejón de Ardoz (Madrid).

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un aplicador de cosmética y/o afeites, tales como bases de polvos, colorete u otras pastas de tocador.

5. Estos aplicadores deberán estar contruidos con materiales de tacto muy suave y, al mismo tiempo, adoptar superficie rugosa para recoger la pasta cosmética cuya forma de pastilla solidificada precisa roce más o menos enérgico sobre su cara de entrega.

10. Estos fabricados, normalmente a mano y a modo de hisopo plano, precisaban de un gran porcentaje de mano de obra, tiempo y material con recortes perdidos en gran cantidad que encarecian



de modo anormal un producto cuyo propio valor es practicamente nulo en su aspecto comercial.

5. Con el fin de producir un aplicador de practicamente nulo valor de costo, al mismo tiempo que se cumplen los requisitos requeridos en la misión y fines al que se dedica se utilizan nuevas materias de características físicas exactamente iguales a las naturales con ventajas absolutas en lo que a manipulación y montaje se refiere.

10. Así veremos como en una placa de espuma de (poliuretano) de superficies flocadas, cortadas y conformadas a modo de dos semilentejas resultan susceptibles de unirse bajo presión conveniente y formar un solo cuerpo capaz de sufrir vinculación en una de sus caras de placa lisa ornamental y conformar un cuerpo de superficies adaptadas al fin propuestos, sin la menor intervención de la mano y siempre mecanizado.

15. Para mejor comprensión de esta invención vamos a describirla sobre la adjunta lámina de dibujos en la que se muestra un corte despiezado del aplicador antes de su montaje y una vista superior en planta con la lámina ornamental debidamente sujeta.

20. Ambas semilentejas 1 y 2, debidamente flocadas se adaptan, una a otra con presión apropiada bastando para formar un solo cuerpo de imposible separación al mezclarse sus moléculas superando el coeficiente de adherencia a la cohesión entre ellas. Este mismo fenómeno se realiza con la vinculación de la lámina ornamental 3 que se sujeta a la cara vista de la lenteja formada.

25. Dentro de la esencialidad de la invención caben variantes de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera la forma y corte de las dos semivolúmenes, cualquiera el valor de la presión vinculadora que será la precisa al material y, desde luego, cualesquiera la materia y las dimensiones en que se realice.

30.

194373

- 3 -

194373

29



N O T A

Hecha la descripción del presente invento lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprende las reivindicaciones siguientes:

5. 1.- Aplicador de cosmética y/o afeites, c a r a c t e r i -
z a d o por el hecho de que consta de dos volúmenes simétricos de materia macromolecular de superficies flocadas que se vinculan sobre la mayor superficie mediante un valor de presión tal que el coeficiente de adherencia supere al de cohesión de sus moléculas, lo cual se repite con lámina ornamental sobre la superficie exterior de una de sus caras.


10. 2.- Aplicador de cosmética y/o afeites.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria que consta de 3 hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de 1 lámina de dibujos.

15. Madrid, a **29 AGO. 1973**
ZAERAPACK, S.L.

p.a.

JAIMESARIN



MADRID, 29 AGO. 1973

~~JAIME ISERN~~

B