

0775195091



Int. Cl. <i>A47J</i>

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "HERRAMIENTA DE COCINA UNIVERSAL", a favor de DON FRANCISCO ORTIZ VALDERRAMA y DON ENRIQUE STUYCK ROMÁ, domiciliados en la Calle de Málaga, nº 11.- MADRID.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una herramienta de cocina universal, con varias y múltiples utilidades.

La tendencia de siempre para disminuir el número, cada vez mayor, de instrumentos y utensilios que se manejan en las cocinas,

5. tando industriales como caseras, hacen se concentren en una sola herramienta múltiples utilidades que pertenezcan al mismo campo profesional y si bien el caso de las cocinas industriales es fácilmente resuelto con maquinaria herramienta, la cocina casera es difícil por no poder soportar los costos que
10. tales máquinas significan.

195091



- La invención pretende concentrar en una sola herramienta varias utilizaciones variadas y corrientes en el uso de una cocina doméstica, tales como, por ejemplo, preparar lonchas para determinados emparedados, trocear legumbres, pelar tubérculos, preparar y presentar cítricos de mesa, así como exprimir los mismos frutos para condimento o refresco, todo ello que, si bien dentro de un mismo campo de confección, son varias y múltiples y precisarían varios instrumentos con los inconvenientes de manejo, colocación y almacenaje.
- 5.
10. Para mejor comprensión de la invención vamos a describirla sobre la adjunta lámina de dibujos en la que se representa una materialización de la misma dada a título de ejemplo y sin carácter limitativo.
- En los dibujos se ven dos vistas, por el anverso y por el reverso de la herramienta, una de las que se presentan ligeramente plegadas con el fin de mostrar el eje de encharnelamiento y de su capacidad de articulación según la flecha dibujada, F.
- 15.
- En dos placas, 1 y 2 provistas de rebordes laterales y articuladas según eje perpendicular al longitudinal de figura y sobre tetones previstos en los laterales comunes de los rebordes respectivos con el fin de dejar vano libre en la propia charnela y que ocupa un utensilio de corte a filo de seguridad 4 articulado precisamente en los propios tetones de encharnelamiento general, pudiendo decirse que el plegado permite y admite la
- 20.
- coincidencia de sendas mesetas 6 y 6' colocadas en cada lado o placa cuya cara vista presenta plano dentado en toda su forma semicircular y que permite exprimir gajo de cítrico colocado en uno de ellos.
- 25.
- Dispuesto en el terminal de una de las placas se ve una muesca 3 paralela al eje de articulación uno de cuyos bordes,
- 30.

195091  
8+7:78



el más exterior, presenta ligero volado sobre el plano general y con borde afilado formando un ángulo con el plano de la placa, plano angular que se prolonga en paramento semilunar 3' para la salida del producto manipulado.

5. Por el reverso, liso y plano en su totalidad, con la muesca en la zona de articulación con laterales retrancados para dejar volado, en el plegado, al instrumento de corte con filo de seguridad, así como, precisamente en la placa 1 no provista de paramento semilunar 3', presenta en las proximidades de la arista un semicilindro 5 de bordes afilados y con misión de preparar y presentar citricos semipelados, todo ello adaptado para ser utilizado sucesivamente y con solo plegar o nó la herramienta.
- 10.

- Dentro de la esencialidad de la invención caben variantes de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera la forma de articular y encharnelar las placas actuantes, cualquiera el tipo del instrumento de corte adaptado a la muesca, cualquiera el ángulo de salida del plano semilunar y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materia en que se construya.
- 15.

N O T A

- Hecha la descripción del presente invento lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprende las reivindicaciones siguientes:
- 20.

- 1.- Herramienta de cocina universal, c a r a c t e r i z a d a por el hecho de que sobre dos placas, rebordeadas ortogonalmente, articuladas por encharnelamiento perpendicular al eje longitudinal de figura y aprovechando tetones previstos sobre volado de los rebordes con el fin de dejar vano libre y retran-
- 25.

195091



5. cado en la propia zona de charnela y que lo ocupa instrumento de corte con filo de seguridad que se articula en los propios tetones de articulación general, así como de que en uno de los extremos libres de placa aparece una muesca, paralela al eje de articulación uno de cuyos bordes, el exterior, presenta ligero volado sobre el plano general y con el borde afilado formando ángulo cuyo plano se prolonga, hacia el exterior, en paramento semilunar para salida del producto manipulado, así como que en el otro extremo libre de la otra placa y en el reverso de la figura aparece un pequeño semicilindrico de bordes afilados y formando cuerpo con el mismo cuerno de la placa.

10. 2.- Herramienta según la reivindicación 1, c a r a c t e r i z a d a por el hecho de que en la cara interior de las placas plegables y correspondientemente an radio se sitúan, cerca de los bordes exteriores, sendas mesetas semicirculares y salientes, con plano visto ondulado en diente de sierra cuyos senos y salientes se montan en el momento de cierre total de plegado.

15. 3.- Herramienta de cocina universal.

20. Según se describe y reivindica en la presente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de 1 lámina de dibujo.


Madrid, a 17 de Septiembre de 1973

DON FRANCISCO ORTIZ VALDERRAMA  
DON ENRIQUE STUYCK ROMA

p. a. JAIME ISERN

D. FRANCISCO ORTIZ VALDERRAMA  
D. ENRIQUE STUYCK ROMA

hoja unica



MADRID 17 SET. 1973

JAIWE ISENM

