

14-10-78

195371



Int. Cl.:	E04C

MODELO DE UTILIDAD
 por veinte años
 a favor de

Don Marcial, HERNANDEZ LLORENTE
 de nacionalidad española
 residente en MADRID. Santisima Trinidad 7 Dpdo.

P O R

"BARRA DE ACERO PARA EL ARMADO DE HORMIGON"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en una barra
 de acero para el armado de hormigón.

795371



5 No se conoce actualmente una barra de acero para el armado de hormigón, como la que es objeto de éste Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Para la mejor comprensión del objeto del presente Modelo de Utilidad se acompaña a ésta memoria descriptiva un plano explicativo de sus particularidades esenciales, a título de ejemplo, no limitativo.

10 En la Figura -A- se aprecia una vista lateral de dicha barra, apreciándose en:

- 1- el cuerpo general, de la barra.
- 2- una sinuosidad ligera en todo su cuerpo y en sus cuatro costados.
- 3- se aprecia los dos extremos en forma casi cuadrangular, de ángulos ligeramente curvados.

15 En la Figura -B- se aprecia una vista frontal de dicha barra, apreciándose las mentadas partes -1-, -2- y -3-.

20 En la Figura -B- se aprecia una vista lateral de dicha barra, en la que las mismas partes antes expresadas -1-, -2- y -3- ostentan la indicación de -1-, -2- y -3- pero en distinta forma por el torsionado de la barra.

La altura de los salientes dispuestos en línea tanto la sinuoseada como las extremas o angulares forman una espiral, sin que ninguna de ellas sobrepase de altura.

25 Se mejora notablemente lo ya conocido en el mercado para el armado de hormigón por medio de ésta especial pieza obtenida por su determinada configuración y recibimiento del armado de hormigón, por las expresadas particularidades.

30 Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras siempre y cuando no se altere su esencialidad, no desvirtuándola el cambio de forma, ni los materiales a emplear en su fabricación y realización.

=====
=====



REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad, 35
caracterizado en las siguientes reivindicaciones:

1ª. Barra de acero para el armado de hormigón, caracterizada esencialmente porque el cuerpo general presenta dos líneas opuestas y paralelas llevando entre las mismas y en toda su extensión una línea saliente y ondulada para formar salientes de su cuerpo general, los angulares ligeramente 40
curvados y el curvado central.

2ª. Barra de acero para el armado de hormigón, caracterizado esencialmente porque el conjunto de dishos salientes no sobresale uno del otro formando una homogeneidad y en forma espiral en su conjunto total.

3ª. Por "BARRA DE ACERO PARA EL ARMADO DE HORMIGON".
45 Este Modelo de Utilidad procede del Modelo Industrial 77,399 -D-

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de esta memoria descriptiva.

Consta esta memoria descriptiva de tres hojas mecanografiadas por una 50
sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de una hoja de planos a título de ejemplo, no limitativo.

Madrid veintidos Septiembre de 1973

P. A.
[Handwritten signature]

465371




fig.A




fig.B




fig.C

Madrid 22 SEP 1973
P.A.

escala variable