



195552

PATENTE  
DE  
INVENCION

a favor de la sociedad española CORVI, S. L., domiciliada en Barcelona, calle Loreto, 22, por "PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE ACEITES PARA BAÑO Y TOCADOR".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un procedimiento para la obtención de aceites para baño y tocador, mediante el cual se logran unos aceites de propiedades muy notables para dichos usos, siendo dicho procedimiento, por otra parte, de realización extremadamente simple y de gran rendimiento.

5.

Esencialmente consiste el procedimiento objeto de la presente invención en partir de una cantidad adecuada de aceite de ricino y ácido sulfúrico de 97 a 99%, calentar el aceite de 35 a 40° C., durante ocho horas y

10.



Como se comprende, la invención no queda limitada al ejemplo descrito, sino que puede extenderse a toda clase de aceites sulfonados, dependiendo del aceite empleado en cada caso, las propiedades del aceite obtenido.

5.

Asimismo, como ya se ha indicado anteriormente, pueden emplearse también cualesquiera colorantes, aparte de la fluoresceína, bien sean la acridina, la sal amido G., el ácido neville, etc.

10.

Serán independientes del objeto de la presente patente las proporciones de los productos empleados para la obtención de los aceites, aparatos y útiles que entren en la misma y, en general, todos cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre que no alteren,

15.

cambien o modifiquen la esencialidad de la invención.

N O T A

Se reivindica como objeto de la presente patente de invención:-

20.

1. Procedimiento de obtención de aceites para baño y tocador, que consiste esencialmente en partir de una cantidad adecuada de aceite de ricino, que se calienta de 35 a 40° C. durante unas ocho horas, añadiéndose progresivamente un 35% de ácido sulfúrico de una concentración del 97 a 99%, dejando reposar posteriormente el sul-

95552 18 NOV



forricinato formado durante unas 24 horas y efectuándose dos lavados con agua que contenga un electrólito para evitar que se forme emulsión, después de lo cual se deja decantar durante otras 24 horas y se neutraliza con lejía de sosa de 50° Bé, hasta obtención de un sulforricinato ligeramente básico.

5.

2. Procedimiento de obtención de aceites para baño y tocador, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que al sulforricinato obtenido se añade una solución o suspensión de un colorante apropiado, tal como fluoresceína, acridina, sal amido G., ácido neville u otro, en la cantidad precisa para lograr la tonalidad deseada, añadiéndose también una cantidad suficiente de una esencia, de acuerdo con el perfume que se desee lograr.

10.

15.

3. Procedimiento de obtención de aceites para baño y tocador.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 18 de noviembre de 1950.

CORVI, S. L.

p.a.