

26



195553

EOJB

MEMORIA DESCRIPTIVA
 para solicitar
 PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD
 e n
 E S P A Ñ A
 Por VEINTE años.
 Por : "MANIVELA DE PUERTAS"

A nombre de:

Don AGUSTIN GARCIA ARGILES, de nacionalidad española.

Con domicilio en:

SAN GREGORIO (Gerona).-

=====

El objeto de la presente solicitud de Patente de Modelo de Utilidad, se refiere a "Manivela de puertas" cuyas características de novedad, le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina, las siguientes ventajas:

195553

26 S



- 10
- a.- Es constitutiva de adorno.
 - b.- Por su constitución, es resistente.
 - c.- Su funcionamiento posibilita gran seguridad.
 - d.- Armoniza con el estilo castellano de muebles.
 - e.- Es realizable en artesanía, en hierro forjado.
 - f.- El pomo de asiento manual, por su forma, posibilita gran comodidad.

15

En el adjunto plano, para facilidad de la descripción, a título de ejemplo y sin caracter limitativo alguno, por lo tanto, se ha representado una forma preferida de realización del modelo que se preconiza.

La figura 1 representa una vista en planta superior.

La figura 2 representa una vista en alzado lateral de la figura 1.

20

Como puede apreciarse, este modelo está esencialmente constituido por un brazo (1) de cuerpo cilíndrico con acanaladuras diversas, con un extremo en escuadra conformado graciosamente en S invertida, también provisto de acanaladuras ornamentales, en cuyo otro extremo porta una espiga

25

cuadrada (2) solidarizada a aquel y cuyo extremo libre de esta espiga está provisto de varios taladros transversos, la cual espiga ajusta en correspondencia en hueco dispuesto a tal fin en otro brazo (3), simétrico, opuesto, al elemento (1). Ambos brazos (1) y (3) portan en su extremo en es-

30

cuadra, o manivela, un pomo (4) de configuración de concha, provisto de la configuración externa que presentan las conchas marinas. El brazo (3), en su zona cilíndrica de ajuste de la espiga (2), presenta un taladro en justa correspondencia con el de la espiga, posibilitadores estos del paso

35

de una grupilla.

...//...

1955536 SE



Este modelo de manivela de puertas, es realizable en hierro forjado todo él, y, eventualmente la espiga, es susceptible de serno o no.

40 Se hace constar que este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que estas no alteraren su fundamento.

-:- NOTA -:-

45 Los puntos de invención, propios y nuevos que se presentan para que sean objeto de este registro de Patente de Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

50 1º.- Manivela de puertas, caracterizada esencialmente porque consta de dos elementos acoplables, uno macho, con espiga cuadrada, y otro hembra, con alojamiento para dicha espiga, llevando cada elemento ensanchamientos que se prolongan en manivelas que doblan en escuadra y se conforman en arco, con extremos provistos de adornos escalonados, insertándose en estos extremos los pomos, que son elementos que se ensanchan en conformación de concha marina.

55 2º.- Manivela de puertas, según reivindicación anterior, caracterizada porque está forjada en hierro en estilo castellano.

60 3º.- Manivela de puertas, según reivindicación primera, caracterizada porque eventualmente, la espiga cuadrada, es susceptible de no ser forjada.

4º.- MANIVELA DE PUERTAS.

65 Tal como se ha descrito en la memoria que antecede y para los fines que se han especificado, representado en el dibujo que se acompaña.

...//..

195553 268



Consta la presente memoria descriptiva, de cuatro hojas escritas a máquina, por una sola cara y a doble espacio.

Madrid, a veintiseis de Septiembre de mil novecientos setenta y tres.-

70

~~DOMINGO ALONSO~~
~~R.R.~~




FIG. 1





FIG. 2



Escala variable.