

O.G.: 26.635.

195695



28

Int. Cl.: A63H

MODELO DE UTILIDAD Nº

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e:

" CABEZA PERFECCIONADA PARA MUÑECO "

=====

Solicitante: D. ANTONIO y D. JOAQUIN ROSSICH ARAÑO, de --
nacionalidad española, domiciliados en Bar_
celona, calle San Gervasio de Cassolas, nº 92.

=====



El presente modelo de utilidad tiene por objeto, como su enunciado indica, una cabeza perfeccionada para muñeco, cuya característica esencial radica en el hecho de que el apéndice nasal correspondiente a dicha cabeza está

5. constituido por una bombilla eléctrica, lo que posibilita que los muñecos provistos de este nuevo tipo de cabeza cumplan con la doble finalidad de muñeco propiamente dicho y de lámpara para iluminación y decoración.

De conformidad con la idea del modelo, la carcasa o pieza que conforma la cabeza, que puede representar -

10. cualquier tipo de figura mas o menos grotesca, se constituye con dos aberturas, una en la zona de la cara correspondiente al apéndice nasal, y la otra en la parte posterior u opuesta. Por esta abertura posterior de la carcasa que -

15. conforma la cabeza del muñeco, se aloja en su interior una base portalámparas para acoplo, fijación y conexión del casquillo de la pertinente lámpara o bombilla eléctrica, disponiéndose esta base portalámparas de modo que quede enfrentada a la abertura prevista en la zona de la cara correspon-

20. diente al apéndice nasal, de modo que el casquillo de la indicada lámpara o bombilla se introduce por esta abertura para su fijación al portalámparas, y el cuerpo de la bombilla queda al exterior de la carcasa cabeza, a cuyo fin el precitado cuerpo de la bombilla estará recubierto por una

25. fina película coloreada en forma conveniente y adecuada al conjunto del formato de la cabeza y del cuerpo que el muñeco represente.

La abertura que se prevé en la parte posterior de la carcasa que conforma la cabeza del muñeco, a través de

30. la que se introduce la base portalámparas y posibilita su



manejo cuando se precise, queda recubierta y oculta por una tapeta que puede formar parte de la propia peluca que se fija a la carcasa de la cabeza, de modo que dicha tapeta puede ser levantada cuando fuera necesario manejar la base portalámparas. De dicha base se prolonga un cordón eléctrico que, a través del cuello de la figura del muñeco se extiende por el interior de éste y sale al exterior para su enchufado o conectado a la red eléctrica.

El cuerpo de la lámpara o bombilla que se constituye en apéndice nasal, de conformidad con la idea de este modelo, así como el recubrimiento coloreado del mismo, serán de proporciones adecuadas a la forma y dimensiones del apéndice nasal de la figura que represente el muñeco.

Estas son a grandes rasgos las particularidades de la cabeza perfeccionada para muñeco objeto de la idea de este modelo de utilidad, cuyas características se pondrán de manifiesto mas claramente en el transcurso de la descripción que a continuación se da, en la que, para facilitar su comprensión, se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en que de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo se muestra un caso de posible realización práctica de la idea del modelo. Los detalles representados se dan a título ilustrativo, por lo tanto esta memoria debe ser condiserada sin carácter restrictivo alguno en cuanto a formas, dimensiones, proporciones y materias se refiere.

En la figura única de la lámina de dibujos adjunta se muestra una vista en sección de una cabeza constituida de conformidad con la idea del modelo, en que se pone de manifiesto que la carcasa -1- que conforma la cabeza se constituye con dos aberturas o pasos, una en la zona -2-

195695



correspondiente al apéndice nasal de dicha cabeza, y la --
otra -3- en la parte posterior. Por esta abertura -3- poste-
rior de la carcasa -1- de la cabeza se introduce en su inte-
rior una base portalámparas -4- que se dispone enfrentada
65. a la abertura -2- de la zona nasal y, a través de ésta, se
introduce el casquillo -5- de una lámpara o bombilla -6- -
eléctrica que se fija y conecta a la base portalámparas -4-
constituyéndose el propio cuerpo -6- de la bombilla en el
apéndice nasal del muñeco, a cuyo fin se le recubrirá total
70. o parcialmente con una fina película coloreada en forma con-
veniente al apéndice nasal del muñeco a que se adapte esta
cabeza.

El casquillo -5- de la lámpara o bombilla -6-, en
la zona de encaje en la abertura -2- tendrá un recubrimien-
to aislante -7-. De la base portalámparas -4- se prolonga
75. un cordón eléctrico -10- que, a través del cuello, se extien-
de por el interior del cuerpo del muñeco para salir al exte-
rior y constituirse en medio de conexión o enchufado para -
encendido de la lámpara o bombilla -6- que, al ser encendi-
80. da, además de conferir al muñeco un mayor atractivo y visto-
sidad posibilita el que pueda ser utilizado también como lám-
para de iluminación.

La abertura -3- que permite el acceso y manejo de
la base portalámparas -4- alojada en el interior de la car-
casa -1- que conforma la cabeza del muñeco, se cubre y ocul-
85. ta mediante la peluca -8- que se adhiere a la superficie de
dicha carcasa conformando una tapeta -9- que puede ser le-
vantada cuando se precise manejar la base portalámparas -4-.

El formato de la carcasa -1- de la cabeza, así
90. como la peluca o recubrimiento piloso -8-, y el cuerpo de

195695

28



la bombilla -6- con recubrimiento coloreado que se constituye en apéndice nasal del muñeco, serán idóneos en relación con la figura que represente el muñeco.

De la descripción que antecede y representaciones
95. de la lámina de dibujos adjunta se infiere la constitución, montaje y funcionabilidad de la cabeza perfeccionada para muñeco objeto de este modelo de Utilidad, que a la par que confiere un mayor carácter de vistosidad al muñeco posibilita su utilización como lámpara de iluminación.

100. Se hace constar a los efectos oportunos que en el objeto de este modelo de utilidad se podrán introducir todas aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las mismas, no se modifiquen las características esenciales
105. de la cabeza perfeccionada para muñeco descrita.

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita por veinte años para España, de acuerdo con la vigente legislación, deberá recaer sobre: "CABEZA PERFECCIONADA PARA MUÑECO", según las características esenciales de la siguiente:
110.

R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Cabeza perfeccionada para muñeco, que se caracteriza porque la carcasa que la conforma se constituye con dos aberturas, una en la parte anterior en la zona correspondiente al apéndice nasal, y la otra en la parte posterior, alojándose por ésta, en el interior de la carcasa citada una base portalámparas que se dispone enfrentada a la abertura anterior y, por ésta, se introduce el casquillo de una lámpara o bombilla que se fija y conecta a la base
120. portalámparas de modo que el cuerpo de dicha lámpara o bom
125.



billa se constituya en el apéndice nasal de la cara del muñeco, susceptible de encendido e iluminado por conéctado del cordón eléctrico que partiendo de la base portalámparas se extiende por el interior del cuerpo del muñeco y sale - 130. al exterior para su enchufado.

2.- Cabeza perfeccionada para muñeco, que se caracteriza porque la abertura posterior de la carcasa que la conforma, a que se hace referencia en la reivindicación anterior, se cubre y oculta mediante una tapeta que forma parte de la peluca que se adhiere a dicha carcasa, cuya tapeta puede ser levantada para manipulado del portalámparas alojado en su interior.

3.- CABEZA PERFECCIONADA PARA MUÑECO.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con la lámina de dibujos adjunta.


Madrid, 28 SEP. 1973

D. Antonio y D. Joaquín ROSSICH ARAÑO
P.P.

145.

FRANCISCO GARCIA GABRERIZO
P.P.

Firmado: M.ª Dolores Delgado



28 SEP. 1973

Madrid,
Antonio y Joaquín Rossich Araño
P.P.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO
P.P.

Firmado: M.^a Dolores Jorquera

Escala variable