

795964

B65D

27 SEI



Industrias Cervelló, S.A., de nacionalidad española, establecida en Barcelona, calle Marqués de Sentmenat nº 14, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "FRASCO COMPUESTO DE COMPARTIMENTOS SEPARADOS Y SUPERPUESTOS, DE ACCESO INDEPENDIENTE".

- - - - -

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un frasco compuesto de dos compartimentos separados y superpuestos, que tienen acceso independiente, los cuales están destinados a contener productos diferentes, que son complementarios para determinados usos, como son, por ejemplo, el alcohol y el alga-
5 dón para aplicarlo como desinfectante, antes de practicar la punción para inyectar cualquier medicamento.

En líneas generales, el frasco compuesto, que ahora se patenta, está integrado por una botella con tapón roscado, cuyo fondo forma
10 una prolongación cilíndrica de menor diámetro que el cuerpo de la botella, el cual presenta externamente, unos hilos de rosca para poder actuar como tapa de un recipiente cilíndrico que, en su borde superior interno presenta el correspondiente fileteado para roscar dicho recipiente sobre el fondo de la botella, e integrar el frasco
15 compuesto de dos compartimentos separados superpuestos.

En el único dibujo que se acompaña y que constituyen parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización práctica del nuevo frasco compuesto de compartimentos separados,
20 con accesos independientes, que permite el empleo combinado de los productos contenidos en los mismos.

Refiriéndonos concretamente a dicho dibujo, que muestra el frasco en vista alzada y sección vertical parcial, pasamos seguida-



25 mente a describir, con mayor detalle, las partes constitutivas del frasco y el modo como se acoplan entre sí.

El nuevo frasco compuesto está constituido por una botella -1-, que ocupa la parte superior del conjunto, la cual es de base cilíndrica y está dotada de un cuello -2-, para la salida del líquido -L- contenido en la botella que puede ser, por ejemplo alcohol, la cual se cierra mediante un tapón -3-, preferentemente roscado.

30 El fondo de la botella -1- está formado por una prolongación cilíndrica -4-, de menor diámetro que el cuerpo -1- de la misma, el cual presenta externamente unos hilos de rosca -5-.

La parte inferior del frasco está formada por un recipiente cilíndrico -6-, que en su borde superior interno presenta el correspondiente fileteado -7- para roscar la boca de dicho recipiente -6- sobre el fondo -4- de la botella -1-, a fin de que dicho fondo actúe de tapa del recipiente, resultando ambas partes debidamente acopladas para establecer una unidad de utilización, conservando, no obstante, sus accesos independientes.


40 En el recipiente -6- se dispone el producto complementario para la aplicación del líquido -L- contenido en la botella -1-, el cual puede ser, por ejemplo, algodón -A-.

45 Las dos partes superpuestas que forman el frasco compuesto, pueden ser de materiales iguales o distintos, transparentes u opacos.

Para facilitar la acción de abrir y cerrar el recipiente -6-, separándolo del fondo -4- de la botella -1-, puede preverse, en la parte inferior del mismo, una franja -8- estriada o grafilada para evitar el deslizamiento de los dedos al imprimir al recipiente -6- el giro correspondiente, en uno u otro sentido.

50 Las dimensiones de la botella y del recipiente que integran el frasco compuesto, podrán variar, conservando su configuración cilíndrica, que permite el acoplamiento a rosca entre ambas partes.

55 El Modelo de Utilidad, por: "FRASCO COMPUESTO DE COMPARTIMENTOS SEPARADOS Y SUPERPUESTOS, DE ACCESO INDEPENDIENTE", cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,





65 1ª.- "FRASCO COMPUESTO DE COMPARTIMENTOS SEPARADOS Y SUPERPUESTOS,
DE ACCESO INDEPENDIENTE", caracterizado por el hecho de que está
integrado por una botella, que ocupa la parte superior del conjunto,
la cual es de base cilíndrica y presenta un cuello en su parte su-
perior para la salida del líquido contenido, que se cierra con un
tapón adecuado, estando formado el fondo de dicha botella por una
70 prolongación cilíndrica, de menor diámetro que el cuerpo de la mis-
ma, la cual presenta externamente unos hilos de rosca para acoplar
el fondo de dicha botella al recipiente que constituye la parte in-
ferior del frasco, compuesto, que está formada por un compartimento
cilíndrico, que en su borde superior interno presenta el correspon-
diente fileteado para roscar la boca de dicho recipiente sobre el
citado fondo que le sirve de tapa, resultando ambas partes debida-
mente acopladas para formar una unidad de utilización, que al con-
75 servar accesos independientes, pueden contener productos diferentes
y complementarios, para determinados usos.

2ª.- "FRASCO COMPUESTO DE COMPARTIMENTOS SEPARADOS Y SUPERPUESTOS,
DE ACCESO INDEPENDIENTE".- Tal como se ha descrito y demostrado en
el dibujo adjunto.

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
cara.

Barcelona a 27 SET 1973
P.A. de Industrias Cervelló, S.A.

JUAN B. RENTER RIDAURA



Barcelona 21 Septiembre 1973
PA. *Juan B. Renter*
Juan B. Renter Ridaura

Escala variable