

10-11-78

196038

196038



Int. No:	A 44 B

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,
 para todo el territorio español, por " DISPOSITIVO SUJETADOR
 PARA PRENDAS DE VESTIR ", cuyo privilegio se solicita a favor
 de D.JAIME FOIX CENEFEELS, de nacionalidad española, residente
 en BARCELONA, c.Córcega, nº 60.-

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un dispositi-
 tivo sujetador para prendas de vestir, del que por lo menos
 una de las partes son vistas, cuya principal característica
 es que las piezas que constituyen el citado dispositivo, son
 5 iguales dos a dos, lo cual produce que en el montaje de dichos
 dispositivos en las prendas de vestir se reduzca el porcenta-
 je de equivocaciones al instalarlos.

Este Modelo de Utilidad viene a sustituir al sistema ante-

196038



rior, que consistía en que las piezas estaban remachadas por la parte interior de la prenda, lo cual era un riesgo para la integridad de la misma, ya que resultaba muy laborioso el sustituirla cuando ésta se deterioraba, e incluso en algunos casos, era necesario romper la ropa.

Descrita la utilidad del presente Modelo, se pasa a realizar la descripción del mismo por medio de una hoja de dibujos que acompaña a esta Memoria, haciéndose referencia a un posible caso de realización práctica, sin que ello quede limitado exactamente a los detalles que se mencionan, por tanto, esta descripción debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo y sin limitaciones dentro de su esencialidad.

La figura 1 de los dibujos ilustrativos, que se acompañan, corresponde a una vista en planta inferior de la pieza de cierre o broche 10, en la que se observa la forma sensiblemente trapecial que posee.

En la figura 2, se representa una vista en alzado frontal, en la que se observa la ligera elevación 11, de la base menor del trapecio del broche o cierre 10, y a la vez los dobleces o embuticiones 12, que configuran el mismo.

En la figura 3 se grafía la vista en alzado lateral, en la que se ve con más detalle la elevación 11, de la base menor del trapecio, así como el par de patillas 13, puntiagudas, que posee a cada lado el broche.

En las figuras 4 y 5, se ha grafiado el botón base 20 que posee forma circular provista de cuatro agujeros 21, dispuestos en la parte inferior 22, para alojar a las cuatro patillas 13, del broche o cierre 10.

10-11-78

196038



En la figura 6 se grafía una vista en perspectiva de la forma de insertar una pieza con otra.

5 Por último y para una mejor comprensión del montaje del citado dispositivo sobre las piezas de tela 30, se muestra el conjunto de las cuatro piezas en la figura 7, engarzadas entre sí, en la que se aprecia, como parte de la pieza trapecial que sobresale por la parte opuesta de la pieza homónima, dando al citado dispositivo una mayor seguridad, quedando por la parte de la prenda de vestir que se vé el botón 10 20, dando un mejor acabado a la misma.

Descrita suficientemente la esencia del presente Modelo, en correspondencia con los dibujos que se acompañan, se comprende que podrán introducirse en el mismo cualesquiera modificaciones de detalle que se estimen convenientes, siempre 15 y cuando no se alteren sus características resumidas en la siguiente

NOTA REIVINDICATORIA

20 1ª - " DISPOSITIVO SUJETADOR PARA PRENDAS DE VESTIR ", caracterizado, esencialmente, por comprender el elemento conjunto funcionalmente apto, por lo menos dos pares de piezas iguales dos a dos, con sendos broches o piezas de cierre y sendos botones, dispuestas aparejadamente en ambas piezas a unir.

25 2ª - Dispositivo, del tipo constituido en material laminar rígido, caracterizado, esencialmente, porque el broche se constituye a base de una porción superior plana de forma trapecial, cuyos lados no paralelos, se doblan ortogonalmente por dos veces, formando aletas interiores de las que emergen

196038

90



un par de patas puntiagudas y perpendiculares.

5 3ª - Dispositivo, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado, esencialmente, porque la base menor de la porción plana del broche se curva ligeramente, alejándose de las patillas puntiagudas, para facilitar el acoplamiento.

10 4ª - Dispositivo, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado, esencialmente, porque el botón se constituye a base de una superficie ligeramente curvada de forma circular, con un pequeño reborde para impedir la separación de una segunda superficie también circular, de menor diámetro, que se aloja en el interior, que dispone de cuatro agujeros operativamente situados para alojar a través de ellos en el interior del botón, las cuatro patillas puntiagudas del broche.

15 5ª - " DISPOSITIVO SUJETADOR PARA PRENDAS DE VESTIR ".

Todo tal y como es de ver en la memoria descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina en una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 9 de Octubre de 1973

JAIME FOIX CENEFFELS,

P.A., E. GONZALEZ VACAS
P. P.

