

27+1+78

198108



-7 NOV. 1978

198108

Int. Cl.:	A47F

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "DISPOSITIVO PRENSOR PERFECCIONADO", a favor de INDUS
TRIAS DISME, S.A., de nacionalidad española, domiciliada
en SAN QUIRICO DE TARRASA (Barcelona) - Ctra. de Molins
de Rey, s/n.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva y los dibujos complementarios adjuntos hacen referencia a un dispositivo prensor perfeccionado, destinado fundamentalmente a cumplir dos funciones, una como elemento expositor de los artículos dispuestos en el mismo y otra como expendedor de aquéllos. A tal efecto este dispositivo prensor perfeccionado se situará preferentemente en lugares al alcance del público, en comercios o almacenes, tales como, por ejemplo, mostradores, estantes y similares, de suerte que resulte fácilmente visible para el posible consumidor.

Este dispositivo prensor está especialmente indicado para toda clase de productos envasados en bolsas, particularmente artículos alimenticios, las cuales quedarán asidas o suspendidas de unos apéndices terminales, a



modo de pinzas, pudiendo ser fácilmente desprendidas bajo un ligero esfuerzo. Los apéndices prensores, al propio tiempo, se prolongan según unas lengüetas destinadas para la suspensión de otros objetos a exponer.

5. El dispositivo prensor perfeccionado, objeto del presente Modelo de Utilidad, consiste en un perfil, de sección angular en U, en el que por troquelado o procedimiento análogo se han practicado una pluralidad de remates, a modo de orejetas, prolongados cada uno de ellos, inferiormente, según un apéndice, en función de elemento prensor, efectuándose ésta en colaboración con la elasticidad propia del material constituyente.

15. La suspensión de los objetos a exponer se conseguirá mediante presión de la orejeta definida por el remate, con lo cual se separará el apéndice inferior del cuerpo del perfil, permitiendo la introducción de una parte extrema del objeto, en tanto que la extracción del objeto se logrará tirando de éste, bajo la acción de un ligero esfuerzo de tracción.

20. Para una mejor comprensión de las características generales que concurren en este dispositivo prensor perfeccionado, se acompañan a la presente memoria unos dibujos descriptivos, en los que se ha representado un caso práctico de realización del mismo, según los principios de las reivindicaciones, con la particularidad de que las figuras diseñadas deberán ser observadas en sentido amplio y general, y sin carácter restrictivo alguno, dada su condición meramente informativa.

En los dibujos:

30. La figura 1 es una representación, vista en al-



zado, del dispositivo prensor perfeccionado, objeto del presente Modelo de Utilidad.

La figura 2 es una representación, vista en perfil y en correspondencia con el dibujo anterior, de este dispositivo prensor.

La figura 3 constituye un detalle de este dispositivo prensor perfeccionado, en el que a efectos de obtener una mayor claridad interpretativa se ha suspendido un objeto a exponer.

10. Para una fácil localización de las distintas partes constitutivas en este dispositivo prensor perfeccionado, se han situado números en las figuras, relacionados con las descripciones que se realizan a continuación.

15. Este dispositivo prensor está constituido por un perfil angular -1-, en el que se han practicado por troquelado unos remates -2-, a modo de orejetas que inferiormente se prolongan según unos apéndices alargados -3-, en funciones de elementos prensores, los cuales al presionar el remate -2- se separarán ligeramente del cuerpo del perfil -1-, actuando a manera de pinza y recuperando la posición primitiva al cesar la presión, merced a las propiedades elásticas del material constituyente.

20. Para facilitar la función prensora y la introducción y extracción de los objetos a soportar, la terminación del apéndice -3- definirá un ligero acodamiento -4-. El taladro -5- facilitará la suspensión del conjunto de un elemento adecuado.

25. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del dispositivo descrito, será variable a

30.

2791476

- 4 - 198108

-7 NOV



los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de Utilidad:

5. 1.- Dispositivo prensor perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por un perfil en el que se han practicado, preferentemente por troquelado, una pluralidad de remates, a modo de orejetas, prolongados cada uno de ellos, inferiormente, según un apéndice alargado con su extremo ligeramente acodado, en funciones de elemento prensor, susceptible de separarse del cuerpo del perfil al presionar la superficie de la orejeta, en orden a conseguir la introducción de una parte extrema del objeto a suspender.
10. 15. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:
- 2.- "DISPOSITIVO PRENSOR PERFECCIONADO".
- Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.
- 20.

Barcelona, 27 NOV. 1973

P.A. de INDUSTRIAS DISME, S.A.

ALFONSO DURÁN
P. P.


Fdo. Luis Durán Benejam

FE/ma




FIG. 1

ESCALA VARIABLE




FIG. 2




FIG. 3



BARCELONA, 07 NOV. 1973
 P. A.
 ALFONSO DURÁN
 P. P.

Alfonso Durán
 Fdo.: Luis Durán Benezam