



198504

Int. Cl.:	A46 B
	A47 K

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: D. ANGEL ARBIZU IZAGA

Nacionalidad: Española

Domicilio: Cronista Carreres, 9-5ªK.- VALENCIA

Objeto: "CEPILLO Y SOPORTE AUTOFIJABLE".

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 En la presente Memoria Descriptiva y con la ayuda del Plano adjunto, van a exponerse las características que ofrece un nuevo modelo de cepillo de doble uso con soporte autofijable que reúne las necesarias cualidades de utilidad y novedad que exige el vigente Estatuto-Ley de Propiedad Industrial, para que se otorgue a su titular el privilegio de exclusiva explotación Industrial y comercial que atribuye el vigente Estatuto-Ley de Propiedad Industrial.

10

El objeto de este Modelo, puede, por sus características, ser fijado mediante láminas autoadhesivas en el mismo muro o pared en los cuartos de aseo, o ser



15

colgado mediante el empleo de medios de fijación adecuados. Además el cepillo posee dos caras provistas de cerdas para diferentes aplicaciones así como medios para su colgado o colocación sobre el correspondiente soporte.

20

Para facilitar la comprensión de la descripción que sigue, hemos considerado oportuno acompañar una lámina de dibujos, en la que se recoge un caso práctico de realización, con la natural advertencia de que estos gráficos se aportan a título de ejemplo, no limitativo y por ello deberán ser considerados con el más amplio criterio.

25

La figura 1ª del plano nos ofrece una vista en alzado y frontal del cepillo situado en su soporte, en el que al cepillo se le ha practicado un corte convencional para mostrar la parte operativa del soporte, siendo la figura 2ª una vista en alzado lateral del mismo conjunto, con secciones convencionales para mostrar la organización que seguidamente describimos.

30

35

Refiriéndonos a las precitadas figuras, vemos que con -1- designamos al soporte, constituido por una pala vertical -2-, que se aplicará contra el muro, provista de un orificio -3- para su colgado, o de las láminas autoadhesivas -4-, en su dorso, para igualmente su fijación al muro. Esta pala dispone de la prolongación inferior -5-, protectora de caídas del cepillo, y de la prolongación superior -6-, provista en la parte superior de una entalla -7-, para acoger al asidero o colgador del cepillo, constituido éste por la

40



-3-

45

ventana extrema -8- del cepillo -9-, en el cual existen dos zonas de implantación de cerdas, que designamos con -10- y con -11-, aquella en la que por estar el tabique separador de ambas zonas enrasado con el cuerpo del cepillo, las cerdas sobresalen en toda su extensión, y la zona -11-, ofrece sus cerdas, por el cajado constituido, prácticamente ocultas en su vista en perfil, enrasadas sus puntas con los laterales -12- del cepillo, provistos éstos de unos estriados para facilitar su asido.

50

Las figuras del plano, nos demuestran claramente la forma de situar, colgado, al cepillo en su soporte.

55

Suficientemente descrita la estructura del objeto de este Modelo, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas de las piezas descritas, siempre y cuando ello no afecte a su esencialidad, puesta de manifiesto en la siguiente.

60

N O T A

Los puntos que se reivindican en el presente M. U., son:

65

1º.- Cepillo y soporte autofijable, que se caracteriza por constar de un soporte que consta de una pared vertical provista de medios para su fijación al muro y que ofrece dos prolongaciones perpendiculares, una inferior y otra superior, ésta con una entalla en su parte superior para favorecer el colgado de ella del cepillo, el cual está constituido por una pala de inserción de cerdas por ambos lados, limitada por dos ta

94176

198504



70

biques laterales, que enrasan por una de sus caras de forma que las cerdas en ella insertadas sobresalen en su totalidad, mientras que en la otra cara y con los tabiques laterales se conforma un cajeado de forma que alberga a las cerdas cuyas puntas enrasan con los bordes de los tabiques, disponiendo estos de una prolongación que con una amplia ventana, configura un asidero o colgador para situar al cepillo en su soporte, precisamente sobre la entalla que éste ofrece en su prolongación, perpendicular superior. Y

75

80

2º.- "CEPILLO Y SOPORTE AUTOFIJABLE".- de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la presente Memoria Descriptiva y graficamente representado en las figuras del plano adjunto para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 84 líneas.

Valencia, a 3 de Diciembre de 1.973

Por autorización del interesado

J. L. Valle

198504

D. ANGEL ARBIZU

MODELO DE UTILIDAD

HOJA UNICA




FIG. 1




FIG. 2

ESCALA VARIABLE

VALENCIA NOVIEMBRE 1973

P. A.

Handwritten signature: L. Valle