

6:3:75

Int. Cl.²: A63B
198581



MODELO DE UTILIDAD

por "ELEMENTO AUXILIAR PARA LA PRACTICA CAMPESTRE DE EJERCICIOS DE GIMNASIA SUECA", a favor de Don Francisco Hidalgo Martín, de nacionalidad española, residente en San Adrián de Besós (Barcelona), calle Santa Catalina, nº 20. - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad hace referencia a un elemento auxiliar para la práctica campestre de ciertos ejercicios de gimnasia sueca y cuyas características quedan descritas a continuación.

5 Existen ciertos ejercicios de gimnasia sueca, modalidad de gimnasia que no utiliza ningún aparato, que requieren disponer de un punto de apoyo a que aferrarse con las manos, a fin de poder con facilidad efectuarlos. Estos ejercicios son concretamente los de suelo en los que el dorso debe permanecer
10 en contacto con aquél y efectuar movimientos con piernas, caderas y cintura. Para facilitarlos, el gimnasta precisa fijar sus manos a algún lugar adecuado, poniendo sus brazos en cruz.

El elemento auxiliar objeto de este modelo de utilidad viene a cubrir esta necesidad, ya que ofrece al gimnasta el



referido punto de fijación para sus manos. Dicho elemento, generalmente se empleará al aire libre tales como campos de juego, fútbol, baloncesto, piscinas, etc.

5 Consiste este elemento en un pivote metálico, de sección cilíndrica y extremidad inferior ligeramente cónica, que podrá con toda facilidad hincarse en el terreno, sea campo, montaña o jardín. Este pivote posee, fijados a modo de corona en su parte media, una serie de varillas abarquilladas hacia abajo y puntiagudas que se hincarán asimismo en el terreno, formando
10 una base de sustentación del pivote y evitando que éste pudiera ladearse.

En la lámina adjunta se ha dibujado a modo de ejemplo no limitativo, una realización práctica del elemento objeto de este modelo de utilidad.


15 En dicha lámina, la Fig. 1, dibuja una vista en perspectiva del citado elemento.

La Fig. 2, muestra un detalle del mismo, dispuesto para su utilización.

20 Siguiendo los diseños, se observa el pivote -3-, con su extremo inferior puntiagudo -4- y las varillas abarquilladas y puntiagudas -5-. El pivote se hincará en el terreno -6-, hasta la altura de las varillas -5-, las cuales también hincándose en el terreno, formarán la base de apoyo del pivote, evitando pueda ladearse accidentalmente.

25 La zona superior del pivote queda entonces apta para que el gimnasta sujete allí fuertemente su mano -7-.

30 Descrito suficientemente el objeto de la invención, es de hacer notar que al ser llevado a la práctica podrán variar las formas, dimensiones, proporción y disposición de los distintos elementos, así como los materiales utilizados, sin que



por ello se altere, ni modifique, su esencialidad.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

5 1º.-Elemento auxiliar para la práctica campestre de ejercicios de gimnasia sueca, caracterizado por estar constituido por un pivote cilíndrico, de extremo inferior ligeramente puntiagudo y provisto en todo su alrededor y en su zona media de una serie de varillas puntiagudas, aberquilladas hacia
10 abajo, todo ello dispuesto para ser hincado en el terreno, sobresaliendo unicamente la parte superior del pivote, lugar donde el gimnasta, tendido en el suelo y con los brazos en cruz, podrá aferrar sus manos, no pudiendo ladearse el pivote merced a la acción de las varillas aberquilladas que
15 constituyen una base de sustentación del mismo.

2º.- ELEMENTO AUXILIAR PARA LA PRACTICA CAMPESTRE DE EJERCICIOS DE GIMNASIA SUECA.

Madrid, 7 de Diciembre de 1973-

198581




FIG. 1




FIG. 2

p. a. Fernando Peraire

Escala variable