



198712

1973

Int. Cl.²: E04C

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,
a favor de DON JOSE BAGANT PITARCH, residente en CASTELLON,
Ca. Nac. Valencia-Barcelona, Km. 63'8, de nacionalidad es--
pañola.

por:

"PERFIL PERFECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION"

198712

12 DI



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente -- sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a un perfil perfeccionado para la construcción, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

15 Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos, en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos que representa una vista en perspectiva, seccionada transversalmente, se aprecian las siguientes referencias:

20 1.- Base recta de proyección horizontal, que presenta en un extremo un ala plegada superiormente a 90º y en el opuesto un plegamiento curvo de 180º.

2.- Ala referida, que como queda indicado, esta situada en el borde del tramo básico -1-, en una posición de 90º, dirigida hacia su parte superior.

25 3.- Plegamiento superior e interior del ala -2-, proyectado a 90º, siendo este terminal de menor longitud que el ala citada.

4.- Plegamiento curvo de 180º, constituido en el extremo correspondiente del ala -1- y dirigido hacia su parte superior.

30 Este plegamiento curvo, desciende en su tramo superior, siendo practicamente tangencial al plano superior de la base indicada,

198712

12 D



ya que su separación con respecto a esta es mínima.

5.- Ala formada en posición vertical en el término interior - del sector plegado -4-, que resulta paralela a su homóloga -2-, pero de menor altura que esta última.

35

6.- Escalonamiento previsto en sentido longitudinal y que esta previsto en el borde superior del ala -5-, formandose acodamientos a 90º, siendo el plano superior de mayor anchura que el inferior solidario y ambos dispuestos horizontalmente.

40

7.- Ala exterior y superior, saliente con respecto a las alas inferiores -5,6-, esta última en combinación con sus planos horizontales mencionados anteriormente.

45

8.- Terminal acodado a 90º hacia la parte interior del conjunto del perfil con arreglo a su sección transversal, de proyección longitudinal y consecuentemente paralelo a los planos horizontales -3- y -6-.

Este perfil será fabricado en cualquier clase de material metálico apropiado y en las formas y dimensiones más convenientes, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

50

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindican en la siguiente:

N O T A

55

En resumen: El Modelo de Utilidad, que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

60

1ª.- Perfil perfeccionado para la construcción, caracterizado esencialmente porque el mismo comprende la disposición de una base plana y horizontal, presentando en uno de sus extremos un ala plegada a 90º en posición vertical superior, cuya extremo se acoda interiormente a 90º.

12 DICIEMBRE 1973



198712

65 2a.- Perfil perfeccionado para la construcción, según la anterior reivindicación, caracterizado esencialmente porque en el lado opuesto al descrito, se presenta en el extremo correspondiente de la base referida, un plegamiento curvo interior a 180º, cuya prolongación presenta un tramo descendente, en sentido tangencial a la cara superior de la base aludida, plegándose superiormente a 90º y formando un doble escalón exterior con la misma graduación, existiendo por último en el mismo lateral un ala vertical a 90º con un terminal plegado, interiormente en ángulo recto.

70 3a.- PERFIL PERFECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION.

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 12 de Diciembre de 1.973

JOSE LAHIDALGA,



