

776

199358

Inv. Cl:	909F
----------	------



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de CUPER, S.L., sociedad mercantil española, domiciliada en MONCADA-REIXACH (Barcelona), Polígono Industrial "Ciudad Meridiana". - - - - -

por: "DISPOSITIVO PROPAGANDISTICO NEUMATICO". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo propagandístico neumático, especialmente ideado para la propaganda de bebidas en establecimientos comerciales,

5 el cual puede constituir artículo de reclamo regalable, cuyo dispositivo se distingue por su gran eficacia, a la vez que es de constitución sencilla y, por tanto, económico.

El dispositivo en cuestión se caracteriza esencialmente por el hecho de constar de un cuerpo hinchable

10 de base que es de forma sustancialmente esferoidal aplanada



y de otro cuerpo hinchable situado a continuación sobre el primero y que asemeja una botella, portadora de dibujos e inscripciones propagandísticos. El cuerpo de base comprende en su interior un contrapeso inferior gracias
 5 al cual se pueden imprimir al conjunto oscilaciones mediante empujes y recupera la posición erecta o de equilibrio estable.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva una hoja de
 10 dibujos en cuya figura única se ha representado en alzado y sección parcial el dispositivo de referencia, en un caso de realización que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

De acuerdo con dicha figura, el dispositivo de
 15 que se trata consta de un cuerpo hinchable de base -1- de forma esferoidal aplanada que comprende dos piezas en casquete esférico -2- y -3- unidas entre sí mediante termosoldadura por sus bordes -4-, de cuyas piezas la superior está provista de una válvula de inflado -5-, en
 20 tanto que la inferior comprende una lámina inferior -6- soldada periféricamente a la cara interna de dicha pieza -3- de manera que determina con ella una bolsa la cual está repleta de arena -7-, lo que constituye un contrapeso.

A la pieza superior -2- se halla termosoldado por
 25 el borde inferior un cuerpo laminar -8- que presenta forma de botella cuya superficie exterior presenta dibujos e inscripciones propagandísticos. Este cuerpo se halla en comunicación con el cuerpo de base por medio de una abertura -9- de la pieza superior -2- para hinchar el conjunto con
 30 la válvula -5-.



Gracias al referido contrapeso del cuerpo de base, se pueden imprimir al conjunto de los dos cuerpos empujes para determinar movimientos oscilatorios en cualquier sentido alrededor del cuerpo de base, volviendo
5 siempre a quedar en posición vertical.

Cuando este dispositivo deba presentar un gran tamaño queda previsto que el cuerpo formativo de la botella se hinche independientemente del cuerpo de base, en cuyo caso el primero estará dotado de una válvula de inflado
10 -10- y el segundo no presentará la abertura -9- de comunicación entre los dos cuerpos.

El cuerpo -8- puede asemejar una botella de cualquier forma conveniente con arreglo al tipo de bebida objeto de propaganda, u otra clase de líquido, por ejemplo
15 del ramo alimenticio o de perfumería.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran sólo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la
20 protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse este dispositivo propagandístico neumático en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, y con los accesorios más convenientes, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.
25

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

276

199358 - 4 -



1.- Dispositivo propagandístico neumático, que se caracteriza esencialmente por constar de un cuerpo hinchable de base y de un cuerpo superior asimismo hinchable que asemeja una botella de configuración apropiada portadora de dibujos e inscripciones propagandísticos, cuyo cuerpo de base presenta forma esferoidal aplanada, está provisto de válvula y está dotado inferiormente de un contrapeso interior de manera que se pueden imprimir al conjunto movimientos oscilatorios en cualquier sentido alrededor del cuerpo de base y el mismo retorna siempre a su posición vertical.

2.- DISPOSITIVO PROPAGANDISTICO NEUMATICO.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una lámina de dibujos.

Madrid, a 8 ENE. 1974

CUPER, S.L.

P. A.
MANUEL LE RAFAEL
P. P. *Manuel*

