

24-8-76

Int. Cl.: B65D

200894



MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de D. Andres Fernandez Serrano
de nacionalidad española
residente en ZARAGOZA.- Tiernas, 4
por:
"JAUOLA CESTA PERFECCIONADA".-

24-8-76

- 2 - 20030



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a una cesta o jaula para el transporte o almacenamiento de objetos varios, que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a todas los que hasta el momento se conocen tanto por la utilidad en si, como por la particularidad de ser plegado, con lo que el volumen ocupado, cuando se encuentra fuera de servicio es minimo.

10.- Esencialmente consiste la presente invención en un receptaculo paralelepipedico, sin tapa con un panel de fondo y cuatro laterales todos ellos conformados en varilla metalica de tal forma que el fondo es abatible sobre una de las caras laterales mayores estando todos los laterales articulados entre si dando rigidez al conjunto el fondo que al elevarse permite el plegado del conjunto siendo pivotante sobre un solo lado y apoyando con dos ganchos simplemente por el opuesto.

15.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza, se acompaña una hoja de planos en la que en 5 figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilización en un ejemplo de realización practica no limitativo.

20.- La figura primera es una vista en perspectiva del conjunto montado. La segunda se refiere a la tapa fondo abatible en posición relativa con el resto. La tercera es una vista de la cesta plegada y la cuarta se refiere a un detalle de la articulación asi como la quinta es una vista lateral del abatimiento y articu-

25.-

24-5-76

- 3 - 200000



lación del fondo.

La numeración que se acompaña a las figuras tiene el mismo significado para todas ellas siendo este el siguiente:

- 5.-
 - 1.- Caras laterales.
 - 2.- Caras frontales.
 - 3.- Anillos de articulación.
 - 4.- Fondo.
 - 5.- Articulación de (4).
- 10.-
 - 6.- Gancho tope de (4).
 - 7.- Asas.

La cesta que nos ocupa se conforma en varilla metálica, tanto sus caras laterales (1) como las frontales (2) y el fondo (4). Las caras laterales (1) y las frontales (2) se articulan entre si pivotando unas sobre los anillos (3), soldadas en la contigua, impidiendo este plegado que enfrenta dos caras contiguas con las otras dos, la disposición del fondo (4) que puede elevarse para liberarlo. La disposición en uno de los lados de dos ganchos (5) que pasan por las correspondientes anillas soldadas en el borde inferior de una de las caras frontales, permiten el abatimiento de dicho fondo sobre una de estas caras. El tope para posición de trabajo lo realizan dos ganchos a noventa grados (6) en el lado opuesto a los de abatimiento, que apoyan en la varilla inferior de la cara opuesta.

- 15.-
- 20.-
- 25.-

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, formas, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique



la esencialidad de la invención.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

5.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

10.-

1ª.- Jaula cesta perfeccionada, caracterizada por comprender, una cesta o jaula, de forma preferentemente paralelepipedica sin tapa, cuyas caras y fondo son paneles conformados con varilla metalica estando articulados los laterales entre si por el sistema de soldar anillas en los bordes de uno de ellos y pasando por el interior de ellas, la varilla del lado contiguo correspondiente de la otra.

15.-

20.-

2ª.- Jaula cesta perfeccionada, caracterizada por comprender, según reivindicación anterior, el panel constitutivo del fondo pivotante por sistema analogo sobre el lado inferior de una de las caras mayores para lo que dispone de ganchos que pasan por las referidas anillas habiendose previsto en el lado opuesto unos ganchos a noventa grados que apoyan sobre el borde inferior de la cara lateral opuesta, permitiendo-se pues, con su abatimiento el plegado del conjunto consistiendo en abatir dos caras laterales contiguas contra las otras dos, pudiendo preverse asas para su

25.-

24-04-74

- 5 - 200894



mas comodo manejo.

3ª.- JAULA CESTA PERFECCIONADA.

5.- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 23 de Febrero de 1.974

