

200900

12 FEB 5



Int. Cl.: A47D

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de PLAY, S.A., razón social española,  
domiciliada en BARCELONA, Independencia, 255  
por: "CAPAZO PORTABEBES PERFECCIONADO". - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 El presente modelo de utilidad se refiere a  
un capazo portabebés perfeccionado, que aporta sensibles  
mejoras sobre los actuales, especialmente en cuanto se  
relaciona con sus medios de asimiento para el transporte  
del capazo.

10 En efecto, fundamentalmente el presente modelo  
va encaminado a los medios de transporte del capazo, que  
lo constituyen unos asideros lateralmente situados en el  
mismo, en forma tal que cada asidero se deriva en tres



ramas divergentes, una de las cuales al menos va fijada por cosido o similar al propio capazo, mientras que al menos la central pasa por debajo del capazo libremente y, correspondientemente va de asidero a asidero.

5 Con ello se logra una más comoda y racional constitución de los citados medios, que las dos simples asas convencionales que resultan incómodas la mayoría de veces, amén de que se logra un conjunto bastante reforzado de sostén para el capazo.

10 Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva una hoja de dibujos en la que se ha representado un caso práctico de realización, el cual se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

En dichos dibujos:

15 La figura 1 es una vista en perspectiva del capazo en cuestión, cerrado y listo para el transporte del pequeño.

20 La figura 2 se corresponde con un detalle parcial, a mayor escala, del interior del capazo para ver su constitución.

25 Según tales figuras, el capazo portabebés perfeccionado objeto del presente modelo de utilidad consta de un cuerpo o envoltura -1-, preferentemente acolchado, provisto en uno de los laterales mayores de un cierre de cremallera -2- para acceso del pequeño, y hacia la zona de pies, en donde van montados los elementos que forman la colchoneta, a saber, el cuerpo expumado -3-  
30 y la pieza semirrígida de base -4- que entran por un extremo

27-4-78

- 3 - 200900



del forro -5- fijado por cosido o similar a la envoltura -1- con excepción de una solapa libre -6- por dicha zona que permita la introducción y salida de aquellos elementos o cuerpos -3- y -4-.

5 Es fundamental en el presente modelo el hecho de que disponga el capazo de sendos asideros -7- y -8- de cada uno de los cuales surgen tres ramas divergentes -7a-7b-7c- y -8a-8b-8c- respectivamente, siendo necesario que al menos la central pase por debajo del capazo y quede libre, continuándose en la correspondiente del otro asidero, 10 por ejemplo, las ramas -7b- -8b-, mientras que las otras ramas, en cada asidero, están fijadas por cosido o similar al capazo -1- para conseguir la estabilidad del conjunto de asido con respecto del capazo.

15 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran sólo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse 20 este capazo en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales mas adecuados y los accesorios mas convenientes por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

N O T A

25 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

- 1.- Capazo portabebés perfeccionado, caracterizado esencialmente porque para su transporte comprende lateralmente sendos asideros que se prolongan inferiormente según tres 30 tramos divergentes de los que al menos uno de ellos se

27-4-78

- 4 -



fija por su zona extrema inferior al propio capazo, mientras que al menos el tramo central de los tres citados es pasante por debajo del capazo cuna y se relaciona con el tramo correspondiente del otro asidero.

2.- "CAPAZO PORTABEBES PERFECCIONADO".

Madrid, 15 de Febrero 1.974

PLAY, S.A.  
p.a.

*[Handwritten signature]*

DV/jn



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 15 Febrero 1974

*J. J. J.*