

B65D

201579

5 M



Industrias Plásticas Asociadas, S.A., de nacionalidad española, establecida en Cornellá de Llobregat (Provincia de Barcelona), calle Víctor Pradera s/n, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "ENVASE PARA BOLSAS, CON ABERTURA DE EXTRACCION DESPRECINTABLE".

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un envase para contener bolsas de las empleadas para despachar productos alimenticios y otros géneros, el cual se distingue de los envases hasta ahora utilizados para el mismo fin, por el hecho de estar dotado de unas aberturas para la extracción unitaria de las bolsas contenidas, las cuales están originariamente cerradas por un precinto que se rasga al iniciar el uso de las bolsas envasadas.

El nuevo envase dotado de aberturas de extracción desprecintables por el usuario de las bolsas, garantiza la integridad del contenido y evita cualquier fraude en el número de bolsas suministradas dentro del envase.

El precinto se halla dispuesto en la parte central de ambas caras del envase, en el lugar en que normalmente se practica la abertura circular para la extracción de las bolsas y está formado por el material del propio envase, convenientemente troquelado para establecer una serie de pequeñas lengüetas radiales que mantienen unido el disco que, al ser rasgadas dichas lengüetas, dá origen a la abertura de extracción de las bolsas.

En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización práctica

5 MAR 19



del envase para bolsas, con abertura de extracción desprecintable, cuyas principales características dejamos expuestas.

25 Dichos dibujos muestran:

Fig. 1.- Vista en planta del envase, dotado de la abertura desprecintable.

Fig. 2.- Sección vertical del envase, a través de la línea de corte A-B de Fig. 1.

30 Refiriéndonos concretamente a dichos dibujos, pasamos seguidamente a describir, con mayor detalle, las características de la abertura de extracción de las bolsas, que se desprecinta al iniciar el consumo de las contenidas en el envase.

35 Según se aprecia gráficamente por la vista en planta de Fig. 1 y sección de Fig. 2, el envase -1-, cuyas dimensiones y forma pueden variar para acomodarlas al tamaño y número de las bolsas -2- que ha de contener, está formado por una porción de material laminar tubular, dentro del cual se coloca el paquete de bolsas -2-, cerrándose sus extremos por soldadura y dejando establecidas sendas pestañas transversales -3- -3'-.


40 En el centro de ambas caras planas del envase -1- se halla la abertura circular precintada, determinada por un troquelado previo que establece un disco -4-, del que parten simétricamente distribuidas, varias pequeñas lengüetas radiales -5- -5'-, que se mantienen unidas por sus extremos -6- -6'- al resto del envase, hasta el momento en que se rasgan para retirar el disco -4- y dejar accesibles las bolsas a través de la abertura circular de contorno dentado, resultante de levantar el precinto.

45 Por consiguiente que el tamaño de la abertura desprecintable y el número de lengüetas que unen el disco de precinto al resto del envase, podrán variar, sin que ello represente una modificación de la utilidad del precinto que garantiza el contenido del envase que se patenta.

50 El Modelo de Utilidad, por: "ENVASE PARA BOLSAS, CON ABERTURA DE EXTRACCION DESPRECINTABLE", cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

5 MAH



60 1ª.- "ENVASE PARA BOLSAS, CON ABERTURA DE EXTRACCION DESPRECINTA-
BLE", caracterizado por el hecho de que en el centro de ambas ca-
ras del envase se ha previsto una abertura circular precintada,
determinada por un troquelado que establece un disco de precinto,
del que parten varias pequeñas lengüetas que se mantienen unidas,
65 por sus extremos, al resto del envase, hasta el momento en que se
rasgan dichas lengüetas para retirar el precinto y dejar accesi-
bles las bolsas a través de la abertura circular de contorno den-
tado, resultante de retirar el disco.

2ª.- "ENVASE PARA BOLSAS, CON ABERTURA DE EXTRACCION DESPRECINTA-
BLE".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjun-
tos.

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
cara.


Barcelona a 5 MAH 1974
P.A. de Industrias Plásticas Asociadas, S.A.

JUAN B. RENTER RIDAURA



Fig.1

Fig.2



Barcelona 5 Marzo 1974
P.A. ~~Mano de Renter~~
Juan B. Renter Ridaura

Escala variable